

LOOVMAASTIK OÜ

Aadress: L.Tolstoi 14-1 Tartu 50106

tel: +372 52 39 277 email: info@loovmaastik.ee

reg nr: 11892958

mtr nr: EEP001819

Muinsuskaitse tegevusloa reg nr: E 584/2011

Töö nr 141DI19

A – 141DI19

Huvitatud asutus: Järva Vallavalitsus

Kontaktandmed: Tel: 386 3377 E-post: info@jarva.ee



KESKKONNAINVESTEERINGUTE
KESKUS

Hoolduskava

koostamist toetab

SA

Keskkonnainvesteeringute

Keskus

VÄIKE-KAREDA MÕISA PARGI DENDROLOOGILINE INVENTEERIMINE

Kaitsealune ala :	Väike-Kareda mõisa park
KKR kood:	KLO1200514
Asukoht:	Järvamaa Väike-Kareda küla

Kaitsealune üksik objekt:	Väike-Kareda euroopa lehis
KKR kood:	KLO4000822
Asukoht:	Väike-Kareda mõisapark

Volitatud maastikuarhitekt VII Toomas Pöld
(allkirjastatud digitaalselt)

Maastikuarhitekt Maret Abel

Arborist (praktikant) Ave Murd

Sisukord

1. SELETUSKIRI	3
1.1. Sissejuhatus	3
1.2. Metoodika	3
1.3. Puittaimestiku üldandmed	4
1.4. Väärtushinnangud (eraldi üksikpuude, puude rühmade, metsaosade, põõsaste ja põõsarühmade kohta)	6
1.5. Alal kasvavate kaitstavate loodusobjektide liik ja kaitsekategooria	86
1.6. Järeldused	87
1.7. Ettepanekud	88
1.8. Kokkuvõte	89
1.9. Lisa 1a. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala	90
1.10. Lisa 1b. Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala	91
2. JOONISED	92
2.1. Joonis 1 - Dendroloogiline hinnang	

1. SELETUSKIRI

1.1. Sissejuhatus

Dendroloogiline inventuur viidi läbi 2020. aasta märtsis Järvamaal Väike-Kareda mõisa pargis. Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostasid ja välitööd teostasid maastikuarhitektid Toomas Põld, Maret Abel ja arborist (praktikant) Ave Murd.

Väike-Kareda mõisa pargi kogupindala on 8.4 ha. Väike-Kareda mõisa park on Rahvusvahelise Looduskaitseliitu (IUCN) V taseme maastikukaitseala. Mõisa pargis ei ole statsionaarselt püsivat siseveekogu va ajaloolised kraavid ja tiik, mis on tajutavad peamiselt kevadel, kui nendesse mingil määral sademevesi koguneb.

Uuritud Väike-Kareda mõisa pargi ala piirneb põhjast ja läänest kruusateega, idast maanteega ja lõunast põllumaaga.

1.2. Metoodika

Dendroloogilise inventuuri välitööd ja vormistus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr. 34 "**Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord**", kehtib alates 3. maist 2006, mille metoodikat on ajalooliste parkide dendroloogiliste inventeerimiste läbiviimiseks kohandatud sobivaks.

Välitöödel hinnati kõik alusplaani (M 1:500) olevad üksikpuud, mille kõrgus oli üle 2m ja rinnasdiameeter suurem kui 8 cm. Välitööde käigus selgus, et osad puud, mis geodeetilisel alusplaani puudusid, olid olemas looduses ja vastupidi. Palju oli ka neid puid, mis geodeetilise alusplaani mõõtmisel olid veel püsti, kuid dendroloogilise hinnangu koostamise ajaks juba vahepealsete tormidega murdunud või ümber kukkunud. Eelnimetatud puud on uuringute koondplaani tähistatud tingmärgiga „Likvideeritud puu või looduses mitte eksisteeriv puu“. Koondplaanile kanti hinnatud puude võrade projektsiooni kontuurid ja vastav jrk

number. Objektide andmed kanti algul mustandplaanidele ja tabelisse ning hiljem vormistati digitaalselt arvutis. Tabel 2 nimekirjas järgneb igale numbrile (mis kajastub dendroloogilise inventuuri joonisel) puittaimede taksoni nimi; puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites (kui on tegemist mitmeharulise puuga, on diameetrid eraldatud sümboli "&" abil; väga ebasümmeetrilise tüve puhul on mõõdetud diameeter kahes suunas ja tähistatud sümboli "/" abil); puittaimede kõrgus meetrites; üksikpuudel suurim võra läbimõõt meetrites; haljastusliku väärtuse hinne ja märkused. Kõrgus mõõdeti puudel visuaalselt. Hinnati iga puittaimede haljastuslik väärtus antud kohal.

Puittaimede dendroloogilisel inventeerimisel olid aluseks 5-astmelised skaalad (Lisa 1a "Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala"; Lisa 1b "Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala"). Puittaimede haljastuslik väärtus on dendroloogilise hinnangu joonisel ära toodud vastavate värvidega:

- I klass – punase värviga
- II klass – sinise värviga;
- III klass – rohelise värviga;
- IV klass – oranži värviga;
- V klass – pruuni värviga.

1.3. Puittaimestiku üldandmed

Hinnatud haljastus on jaotatud väärtushinnangute järgi viide erinevasse klassi. Mida pikemaajalisem, vanem (ajalooliselt oluline), suuremate dimensioonidega, hea tervisliku seisundiga, ümbritsevas keskkonnas vastupidav ja võõrliikide puhul ka haruldaseim, seda väärtuslikum on üldjuhul puittaim.

I klassi kuulub suurte dimensioonidega eksootiline võõrliik (euroopa lehis), mis on ka kaitsealune üksik objekt (KKR kood: KLO4000822).

.

II klassi kuuluvad täisealised ilusad, heas tervislikus seisundis kodumaised pikaealised väärtuslikud liigid (peamiselt hrl tamm, hrl pärn, hrl kuusk); täisealised ilusad, heas tervislikus seisundis kodumaised mitte nii kõrge

väärtusega liigid (peamiselt hrl saar, hrl vaher, hrl jalakas) ning täisealised ilusad, heas tervislikus seisundis võõrliigid (siberi nulg, berliini pappel).

III klassi kuuluvad ilusad, heas tervislikus seisundis lühemaealisemad liigid (peamiselt hrl pihlakas, hrl toomingas, raagremmelgas, hall lepp, hrl ploomipuu), dekoratiivsed lehtpuud (peamiselt hrl vaher, hrl saar, hrl jalakas, sookask, arukask); nooremad või vigastuste ning väheste kuivamistunnustega väärtuslikumad liigid (peamiselt hrl pärn, hrl tamm, hrl kuusk, hrl mänd) ja võõrliikidest (euroopa lehis, hõbepappel); põõsastest (hrl lumimari, hrl sirel, suur läätspuu)

IV klassi kuuluvad oluliste kahjustustega täisealised puittaimed ning väga noored ja terved puittaimed (peamiselt hrl vaher, hrl toomingas, hrl saar, hrl pärn, hrl jalakas, hrl kuusk, sookask, hrl pihlakas, hall lepp, raagremmelgas, magus kirsipuu, hrl ploomipuu, aed õunapuu, kreegipuu); võõrliikidest (berliini pappel, hõbepappel); põõsastest (hrl ebajasmiin, hrl sirel, põisenelas, siberi kontpuu)

V klassi kuuluvad puittaimede surnud eksemplarid (50% ja enam kuivamistunnustega puud on loetud surnud puudeks) (hrl saar, raagremmelgas, hrl tamm, hrl vaher, hrl pärn, hrl pihlakas, hall lepp, sookask, hrl jalakas, hrl haab, hrl kuusk, hõbepappel).

Puittaimestiku liigirikkus on ala suurust arvestades väike. Uuritud alal on kokku 28 liiki puittaimi, millest 15 on kodumaised ja 13 võõrliigid. (vt lk 86 tabel 2) Alal hinnati kokku 1392 erinevat puittaime ühikut. (vt lk 6 tabel 1)

1.4. Väärtushinnangud (eraldi üksikpuude, puude rühmade, metsaosade, põõsaste ja põõsarühmade kohta)

Tabel 1

Puittaimede numereeritud nimekiri vt ka joonis 1

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1	hall lepp	puu	21	8	4	4	
2	raag- remmelgas	puu	15	7	4	4	
3	hall lepp	puu	19	10	4	4	
4	hall lepp	puu	20	6	2	5	latv murdunud, 50% kuiv, soovitav likvideerida
5	hall lepp	puu	22	12	4	4	
6	hrl vaher	puu	18	9	6	4	
7	hrl saar	puu	34	21	10	3	
8	hrl jalakas	puu	48&35&36	23	13	2	
9	hrl vaher	puu	17	12	6	4	
10	hall lepp	puu	18&27	15	9	4	
11	hrl kuusk	puu	31	15	5	3	10% kuiv
12	hrl kuusk	puu	48	20	7	2	5% kuiv
13	hrl jalakas	puu	20	9	6	4	seenhaigus
14	hall lepp	puu	18	4	pole	5	100% kuiv,tüvi murdunud, soovitav likvideerida
15	hall lepp	puu	19	10	4	4	
16	hall lepp	puu	18	11	4	4	
17	hrl saar	puu	19&17	10	5	5	100% kuiv, soovitav likvideerida
18	hrl saar	puu	48	18	16	3	
19	hall lepp	puu	18	9	5	4	
20	hrl saar	puu	14	9	4	5	100% kuiv, soovitav likvideerida
21	hrl vaher	puu	19	8	7	4	kasvab puu nr 22 võras

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
22	hrl saar	puu	67	20	15	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, koor ja tüvi veidi pragunenud
23	hrl saar	puu	16	12	7	4	
24	hrl saar	puu	18	9	7	4	
25	hrl vaher	puu	60	19	14	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, seenhaigus
26	hrl vaher	puu	21&13	9	6	4	kasvab väärtuslikuma puu nr 28 võras
27	hrl vaher	puu	18	10	4	4	kasvab väärtuslikuma puu nr 28 võras
28	hrl saar	puu	43&46	21	12	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
29	hrl toomingas	puu	21	8	6	4	
30	hrl pihlakas	puu	24	16	6	3	tüvi veidi kaldu
31	hall lepp	puu	23	10	6	4	kõver tüvi
32	hrl toomingas	puu	15&27	9	12	4	üks haru ja suured oksad murdunud, suured kuivanud oksad
33	hrl vaher	puu	52&21	19	10	4	üks haru varasemalt murdunud tüve- ja koorevigastus
34	hrl vaher	puu	29	18	8	3	
35	hrl vaher	puu	33	17	9	4	20% kuiv, seenhaigus
36	hrl saar	puu	49	25	12	3	20% kuiv, koorevigastus, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
37	magus kirsipuu	ühesuguse väärtusega kirsipuude rühm	7,7,9,11,11,8, 8	5 kuni 7	3	4	20% kuiv
38	hrl pärn	puu	17	9	5	3	
39	hrl pärn	puu	18	10	5	3	
40	hrl pihlakas	puu	18	9	5	4	tüvi veidi viltu
41	hrl vaher	puu	30&34	24	12	3	ühe haru latv murdunud
42	hrl vaher	puu	22	17	6	3	
43	hrl vaher	puu	16	13	5	4	
44	hrl vaher	puu	25	18	6	3	
45	hrl vaher	puu	19	17	6	4	
46	hrl kuusk	puu	18	10	2	4	võra ebaühtlane, 10% kuiv, kiratseb
47	hrl kuusk	puu	26	16	6	3	5% kuiv, võra veidi eba-ühtlane
48	hrl kuusk	puu	22&20	10	4	5	tüved juurekaela pealt murdunud, toetub puu nr 49 võrale, likvideerida
49	hrl kuusk	puu	40	20	6	3	5% kuiv
50	hrl kuusk	puu	40	23	7	3	15% kuiv, veidi ebaühtlane võra
51	hrl kuusk	puu	18	9	4	4	võra ebaühtlane, ühepoolne, 15% kuiv
52	hrl kuusk	puu	42	18	6	3	5% kuiv
53	hrl kuusk	puu	23	10	4	4	võra ühepoolne, 10% kuiv, tüvi viltu
54	hrl kuusk	puu	49	19	6	3	20% kuiv
55	hrl saar	puu	25&42	18	10	3	15% kuiv, kahjustab puu nr 54 võra
56	hrl vaher	puu	21&19	14	6	4	võra ühepoolne
57	hrl vaher	puu	40	18	10	3	5% kuiv
58	hrl toomingas	puu	13	8	4	3	perspektiivne puu

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
59	hrl vaher	puu	10	8	3	4	
60	hrl vaher	puu	11	10	4	4	
61	hrl vaher	puu	34&25	15	10	4	20% kuiv, tüve- ja koore-vigastus, tüvemädanik
62	hrl vaher	puu	36	20	8	4	15% kuiv, üks haru varasemalt murdunud, tüvekahjustus
63	hrl vaher	puu	40	21	10	3	5% kuiv
64	hrl vaher	puu	40	24	12	3	
65	hrl vaher	puu	40&20	18	10	3	tüvi viltu
66	hrl pihlakas	puu	9&10&6&14& 5	6	7	3	
67	hrl vaher	puu	40&9	25	11	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
68	hrl vaher	puu	25&16	19	12	3	15% kuiv
69	hrl toomingas	puu	11&5&5	7	5	4	
70	hrl vaher	5 puud, 3 võsu	23,8,34,4, 11,37,5,10	20	12	3	soovitatav peenemad tüved likvideerida
71	hrl toomingas	puu	10	8	4	4	
72	hrl toomingas	puu	10	7	4	4	
73	hrl vaher	puu	9	8	4	4	
74	hrl saar	puu	31&49&24 &38	23	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüve-kahjustus, tüvemädanik
75	hrl vaher	puu	47	18	13	3	murdunud puu toetub võrale
76	hrl saar	puu	49	20	15	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
77	hrl vaher	puu	50	18	14	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
78	hrl vaher	puu	53	24	14	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
79	hrl vaher	puu	50	24	15	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu
80	hrl tamm	puu	11	7	4	3	perspektiivne puu
81	hrl tamm	puu	10	6	4	3	perspektiivne puu, kasvab õhuliini all
82	hrl vaher	noorendik		4 kuni 8		4	soovitav likvideerida
83	hrl lumimari	põõsastik		1,5		3	
84	hrl vaher	puu	12	8	3	4	
85	hrl vaher	puu	12	7	3	4	
86	hrl vaher	puu	13	9	4	4	
87	hrl vaher	puu	16	8	4	4	
88	hrl vaher	puu	17	13	4	4	
89	hrl vaher	puu	11	9	3	4	
90	hrl vaher	puu	12	9	5	4	
91	hrl vaher	puu	15&13	11	8	4	
92	hrl vaher	puu	25&16&24	13	8	3	võra ühepoolne
93	hrl vaher	puu	13	6	3	4	
94	hrl tamm	puu	77	23	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
95	hrl tamm	puu	79	18	17	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, soovitav maadligi oksad lik-videerida
96	hrl vaher	puu	57	23	12	3	seenhaigus, tüvekahjustus, tüvemädanik, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
97	hrl vaher	puu	14&12	13	6	4	õhuliin läbib võra
98	hrl saar	puu	62	26	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
99	hrl tamm	puu	81	26	18	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ulatuses kasvavad noored vahtra võsud soovitav likvideerida
100	hrl vahe	puu	19	9	3	4	
101	hrl saar	puu	57	20	15	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
102	hrl jalakas	puu	17	18	7	4	
103	hrl jalakas	puu	31	19	8	3	
104	hrl jalakas	puu	18	10	4	4	
105	hrl jalakas	puu	28	18	7	3	
106	hrl jalakas	puu	14	17	4	4	
107	hrl vahe	3 puud	14,24,13	18	8	3	2 peenemat tüve soovitav likvideerida
108	hrl vahe	puude grupp	26,12,36,13,1 0,30,18	12 kuni 18		3	tüved alla 20 cm rinnas-diameetriga likvideerida
109	hrl saar	puu	16	17	5	4	20% kuiv
110	hrl saar	puu	31	18	6	5	100% kuiv, soovitav likvideerida, seenhaigus
111	hrl saar	puu	38	18	6	4	20% kuiv, suured kuivanud oksad
112	hrl saar	puu	29&43	21	8	3	15% kuiv
113	hrl saar	puu	40	19	11	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
114	hrl vahe	puu	22	12	5	4	
115	hrl saar	puu	41&42	12	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
116	hrl vahe	puu	28	16	7	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
117	hrl saar	puude rühm	38,17,28,47,4 6,11,10,11	21	16	3	soovitav likvideerida tüved rinnas-diameetriga alla 25 cm sh 1 noor hrl vahe ja 1 hrl toomingas
118	hrl pärn	puu	60&34	21	15	2	
119	hrl pärn	puu	28&35	15	10	3	
120	hrl pärn	puu	13	4	5	4	
121	hrl pärn	9 puud	11,16,11,15,1 9,23,16,31,25	18	10	3	
122	sookask	puu	27	18	8	3	
123	hall lepp	puu	14	10	5	5	50% kuiv, soovitatav likvideerida
124	hrl vahe	1 puu, 1 võsu	11,7	9	7	4	
125	hrl saar	puu	45	19	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüve küljes pesunõõr
126	hrl vahe	puu	22	9	6	4	
127	hrl saar	puu	23	18	6	4	tüvi kõver
128	hrl pihlakas	puu	33&36	24	12	3	
129	hrl saar	puu	73	27	16	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
130	hrl vahe	puu	23	12	6	4	
131	hrl vahe	puu	16	12	4	4	
132	hrl saar	puu	35	18	8	5	100% kuiv, soovitatav likvideerida
133	hrl saar	puu	18	11	4	4	10% kuiv
134	hrl vahe	puu	27	18	7	3	
135	hrl vahe	puu	33	21	12	3	tüvi veidi viltu
136	arukask	puu	53&42	29	14	3	
137	hrl saar	puu	15	10	3	4	kasvab maakeldri peal

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
138	hrl saar	puu	34	27	10	4	kasvab maakeldri peal, 10% kuiv, tüve-mädanik, tüve-ja koore- vigastus
139	hrl saar	puu	34	18	9	3	kasvab maakeldri peal, 15% kuiv, tüve ümbruses vahtra noorendik
140	hrl vaher	puu	12	10	3	4	
141	hrl vaher	puu	14	8	4	4	
142	hrl vaher	puu	36&17	23	8	3	
143	hrl vaher	puu	52	24	6	4	seenhaigus, üks haru varasemalt murdunud
144	hrl vaher	puu	41&23	21	12	4	tüvi viltu
145	hrl saar	puu	44	23	12	3	
146	hrl saar	1 puu, 1 võsu	13,1	9	5	4	
147	hrl vaher	puu	49	21	13	3	tüvi pragunenud
148	hrl vaher	puu	22	11	5	4	perspektiivne puu
149	hrl saar	puu	40	21	10	3	15% kuiv
150	hrl vaher	puu	15	12	12	4	peatüvi varasemalt murdunud, seenhaigus, soovitav likvideerida
151	hrl saar	puu	16	12	6	4	
152	hrl vaher	puu	39	25	10	3	tüvi viltu
153	hrl saar	puu	52	25	14	3	15% kuiv
154	hrl saar	puu	32	7	6	4	kõveratüveline
155	hrl toomingas	puu	18	8	4	4	
156	hrl toomingas	puu	13	8	6	4	
157	hrl jalakas	puu	35	23	8	3	
158	hrl saar	puu	30	21	6	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
159	hrl jalakas	puu	16	12	5	4	
160	hrl saar	puu	13	6	2	4	
161	hrl tamm	puu	61	26	16	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
162	hrl saar	puu	8	7	9	4	tüvi kaardus
163	hrl ploomipuu	4 puud	6 kuni 10	6	5	3	
164	hrl saar	puu	16	12	6	4	
165	sookask	puu	39	6	pole	5	100% kuiv seenhaigus, tüvi murdunud, soovitav likvideerida
166	hrl saar	puu	24	15	6	4	
167	hrl kuusk	puu	10	7	3	3	
168	hrl vaher	puu	22	17	6	4	
169	hrl saar	puu	66	27	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
170	hrl jalakas	puu	19	13	8	4	perspektiivne puu
171	hrl toomingas	puu	15	8	6	4	
172	hrl saar	puu	15	9	3	4	
173	hrl toomingas	puu	20&22	12	7	3	tüvi veidi viltu
174	hrl toomingas	puu	18	5	9	4	tüvi kaardus
175	hrl vaher	puu	47&44	25	12	3	varasemalt üks haru murdunud, tüvevigastus, seenhaigus
176	hrl vaher	puu	50	28	15	2	tüvi veidi viltu
177	hrl vaher	puu	39&34&27	23	15	3	üks haru murdunud, 15% kuiv
178	hrl vaher	puu	41&45	25	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
179	hrl vaher	puu	67	24	14	3	tüve- ja koore- vigastus, seenhaigus murdumisoht, soovitav likvideerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
180	hrl pihlakas	puu	23	10	7	4	tüvi viltu, toetub puu nr 180 peale, soovitav likvideerida
181	hrl saar	puu	27	23	8	3	
182	hrl saar	puu	51&33	26	12	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
183	hrl vaher	puu	39&35&31	25	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
184	hrl vaher	puu	28&21&51	26	14	3	seenhaigus
185	hrl vaher	võsu	8	6	3	4	toetub puu nr 188 peale, ohtlik, soovitav likvideerida
186	hrl vaher	puu	7&13	9	5	4	
187	hrl saar	puu	45	23	8	5	100% kuiv, soovitav likvideerida
188	hrl vaher	puu	17	9	9	4	tüvi viltu
189	hrl jalakas	puu	47	24	13	3	tüvi viltu
190	hrl toomingas	võsu	8	8	4	4	
191	hrl jalakas	puu	48	23	12	3	tüvi veidi viltu
192	hrl vaher	puu	22	9	5	4	
193	hrl saar	puu	52	27	10	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
194	hrl jalakas	puu	31	17	9	3	
195	hrl saar	puu	39	25	10	3	15% kuiv
196	hrl saar	puu	48	26	10	3	
197	hrl kuusk	puu	26	12	6	3	võra veidi ebaühtlane, tüvi veidi viltu
198	hrl kuusk	puu	16	9	3	4	võra ebaühtlane
199	hrl saar	puu	48&46	25	14	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
200	hrl saar	puu	40&41	23	13	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
201	hrl saar	puu	31&23	18	11	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
202	hrl saar	puu	28&31&17	17	9	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, puu alumises osas tüvekahjustus
203	hrl kuusk	puu	47	17	7	2	
204	hrl saar	puu	18	14	8	4	
205	hrl vaher	2 puud	24,19	12	7	4	perspektiivne puu
206	hrl vaher	puu	16	11	6	4	
207	hrl vaher	puu	25	9	7	4	
208	hrl saar	puu	49	27	14	3	võra ühepoolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
209	hrl saar	puu	47&50&47	26	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvekahjustus
210	hrl vaher	puu	19	12	6	4	
211	hrl vaher	puu	16	12	6	4	
212	hrl vaher	puu	69	23	8	4	seenhaigus, 2 haru varasemalt murdunud, tüve-ja koore-kahjustus, ohtlik, soovitatav likvideerida
213	hrl ebajasmiin	põõsas		4	4	4	pooled põõsa oksad on murdunud
214	berliini pappel	puu	41	26	8	2	5% kuiv
215	hrl jalakas	puu	32	24	11	3	
216	hrl vaher	puu	56	25	14	2	tüvi veidi viltu
217	hrl saar	puu	14	16	4	4	
218	hrl vaher	puu	32	21	10	3	
219	hrl vaher	puu	26	16	8	3	
220	hrl vaher	puu	14	6	4	4	
221	hrl vaher	puu	27	18	7	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
222	raag- remmelgas	puu	46&35	18	12	4	tüve-ja koore- vigastus, mitmed suured oksad varasemalt murdunud, tüvekahjus-tusega haru ja murdunud oksad soovitatav likvideerida
223	hrl vaher	puu	20	10	5	4	
224	hrl toomingas	puu	15&17	11	7	4	
225	hrl vaher	puu	23	11	8	4	
226	hrl vaher	puu	13	10	3	4	
227	hrl saar	puu	31	8	9	4	30% kuiv, tüvi viltu ja kaardus
228	hrl toomingas	puu	17	3	1	4	tüvi lõhenenud ja murdunud, soovitatav likvideerida
229	hall lepp	2 puud	20,23	14	7	3	
230	hrl vaher	puu	34	16	8	3	10% kuiv
231	hall lepp	puu	23	18	3	5	5% kuiv, seenhaigus, soovitatav likvideerida
232	hrl toomingas	puu	17	12	5	3	
233	hall lepp	puu	18	9	pole	5	70% kuiv, soovitatav likvideerida
234	hrl toomingas	puu	16	10	5	4	tüvi kaardus
235	raag- remmelgas	puu	23	6	3	5	50% kuiv, tüve-ja koore-kahjustus, seenhaigus, soovitatav likvideerida koos kännu freesimisega
236	hall lepp	4 puud	25,25,19,20	17	9	3	10% kuiv
237	hall lepp	7 puud	31,27,28,24,2 6,22,26	21	14	3	
238	hall lepp	puu	22	13	7	3	tüvi veidi viltu

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
239	hall lepp	puu	19	12	7	4	15% kuiv
240	hall lepp	puu	40&35	21	14	3	5% kuiv
241	hall lepp	puu	16	11	2	4	tüve-ja koore- vigastus, tüvi veidi viltu
242	hrl sirel	põõsas		3	3	3	
243	hall lepp	puu	24	12	6	3	
244	hall lepp	2 puud	36,15	18	10	4	tüvemädanik, seenhaigus, tüved viltu
245	hrl vaher	puu	16	9	5	4	perspektiivne puu
246	hrl vaher	puu	32	15	9	3	
247	hrl saar	3 puud	26,48,24	21	12	3	
248	hrl saar	puu	38	21	12	4	koorevigastus ja tüve-mädanik
249	hrl saar	puu	36	25	8	5	60% kuiv, seenhaigus, soovitatav likvideerida
250	hrl saar	puu	25	18	10	4	tüvi viltu, võra ühepoolne
251	hrl saar	puu	28	10	5	4	seenhaigus, võra ühepoolne, 10% kuiv, soovitatav likvideerida koos kännu freesimisega
252	hrl saar	2 puud	23,21	12	7	4	30% kuiv, koorevigastus
253	hrl saar	puu	50	24	12	3	koorevigastus
254	hrl saar	puu	9	8	1	4	soovitatav likvideerida koos kännu freesimisega
255	hrl vaher	puu	14	8	5	4	perspektiivne puu, koore-vigastus
256	hrl saar	puu	22	9	8	4	võra ühepoolne

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
257	hrl saar	puu	50	23	8	4	koorevigastus, tüvemädanik, ühepoolne võra, 20% kuiv, suured kuivanud oksad, pers- pektiivis soovitat likvideerida
258	hrl saar	puu	74	29	15	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
259	hrl vaher	puu	21	8	3	4	puud on varem kärbitud, võra ebadekora-tiivne
260	hrl saar	puu	45	21	10	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu
261	hall lepp	puu	22	10	4	4	ühepoolne võra, tüvi veidi viltu
262	hrl toomingas	puu	27	8	6	3	tüvi kaardus
263	hall lepp	puu	20	10	5	4	ühepoolne võra, tüvi veidi viltu
264	hrl saar	puu	37	18	9	3	ühepoolne võra
265	hall lepp	puu	23	9	5	3	
266	hrl kuusk	puu	14	9	5	3	
267	hrl saar	puu	57	26	11	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
268	hrl vaher	puu	18	10	6	4	
269	hrl saar	puu	45	26	10	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
270	hrl toomingas	puu	11	9	5	4	
271	hrl vaher	3 puud, 1 võsu	121,5,14,17	10 kuni 12	10	4	perspektiivne puude rühm
272	hrl toomingas	puu	16	9	5	4	perspektiivne puu
273	hrl kuusk	puu	20	11	4	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
274	hrl vaher	puu	18	4	3	5	tüvi murdunud, soovitatav likvideerida
275	hrl saar	puu	48	26	9	3	10% kuiv, koorevigastus
276	hrl pihlakas	puu	19	8	5	3	koor lõhenenud
277	hrl saar	puu	47	26	10	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
278	hrl kuusk	puu	27	18	6	3	10% kuiv
279	hrl kuusk	puu	17	10	4	3	
280	hrl kuusk	puu	24	15	6	3	
281	hrl saar	puu	15	13	4	5	50% kuiv, soovitatav likvideerida, sest kahjustab kuuskede võrasid
282	hrl kuusk	puu	13	10	4	4	30% kuiv
283	hrl vaher	puu	15	10	5	4	kahjustab puu nr 284 võra
284	hrl kuusk	puu	20	13	4	3	võra ebaühtlane
285	hrl toomingas	puu	20&15	10	10	3	
286	hrl pihlakas	puu	13&13	9	9	4	perspektiivne puu
287	hrl saar	puu	61	27	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
288	hrl vaher	puu	21	9	5	4	võra ühepoolne
289	hrl vaher	puu	78	20	8	4	varasemalt üks haru murdunud, tüvi õõnes
290	hrl saar	puu	60	27	13	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
291	hrl kuusk	puu	21	12	4	3	
292	hrl jalakas	puu	20	11	5	3	perspektiivne puu
293	hrl kuusk	puu	20	11	4	3	
294	hrl kuusk	puu	25	11	4	3	
295	hrl tamm	puu	50	27	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
296	hrl vaher	puu	18	13	8	4	soovitav likvideerida, sest segab väärtuslikuma puu nr 295 kasvu
297	hrl vaher	puu	24	12	4	4	murdunud latv
298	hrl kuusk	puu	48	22	8	2	
299	hrl pihlakas	puu	11	8	4	4	perspektiivne puu
300	hrl saar	puu	16	11	5	4	
301	hrl vaher	puu	22	11	7	3	
302	hrl kuusk	puu	13	8	4	3	
303	hrl kuusk	puu	13	9	4	3	
304	hrl kuusk	puu	16	9	4	3	
305	hrl pärn	puu	49	28	12	2	tüvi veidi viltu
306	hrl pärn	puu	75	30	13	2	5% kuiv, suured kuivanud oksad
307	hrl vaher	1 puu, 1 võsu	8,16	10	8	4	
308	hrl pärn	puu	74	28	12	3	varasemalt üks haru murdunud, seenhaigus
309	hrl tamm	puu	44	26	8	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
310	hrl tamm	puu	50	23	10	2	võra ühepoolne, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
311	hrl saar	puu	54	8	2	4	tüvi murdunud, perspektiivis soovitav likvideerida
312	hrl toomingas	puu	14	10	6	4	kahjustab ümbritsevate kuuskede võrasid
313	hrl kuusk	puu	20	9	6	3	võra ebaühtlane, 10% kuiv
314	hrl kuusk	puu	17	11	4	3	võra veidi ebaühtlane, 5% kuiv
315	hrl kuusk	puu	16	10	3	3	võra ebaühtlane ja ühepoolne

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
316	hrl kuusk	puu	18	12	4	3	võra ebaühtlane
317	hrl kuusk	puu	13	9	4	4	võra ebaühtlane, 40% kuiv
318	hrl kuusk	puu	12	10	4	4	30% kuiv
319	hrl kuusk	puu	13	12	4	4	40% kuiv
320	hrl kuusk	puu	18	11	5	3	võra ebaühtlane
321	hrl kuusk	puu	22	14	5	5	100% kuiv, soovitatav likvideerida
322	hrl kuusk	puu	22	12	5	3	10% kuiv
323	hrl kuusk	puu	25	15	6	2	perspektiivne puu, ilus võra
324	hrl kuusk	puu	18	10	4	3	
325	hrl pärn	puu	80	29	13	3	tüvemädanik, tüvekahjustus
326	hrl kuusk	puu	12	8	3	4	võra ebaühtlane
327	hrl saar	puu	48&22	24	10	5	60% kuiv, suured kuivanud oksad,soo-vitav likvi-deerida
328	hrl kuusk	puu	13	12	4	4	
329	hrl pärn	puu	29	18	8	3	perspektiivne puu
330	hrl kuusk	puu	31	15	5	3	
331	berliini pappel	puu	45	25	12	4	segab väärtuslikuma puu nr 327 kasvu, soovitatav likvideerida
332	hrl kuusk	puu	19	12	4	3	10% kuiv
333	hrl saar	puu	14	12	6	4	
334	hrl vaher	puu	72	25	13	3	tüvekahjustus, tüvemädanik, seenhaigus, 2 haru varasemalt murdunud

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
335	hrl vaher	puu	75	24	14	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, vara-semalt üks haru murdunud, tüvekahjustus
336	hrl toomingas	puu	19	13	7	3	kahjustab ümbritsevate kuuskede võrasid
337	hrl kuusk	puu	11	10	4	4	võra ebaühtlane
338	hrl jalakas	puu	39	20	12	3	võra vajab hooldusloikust
339	hrl vaher	puu	22	14	8	3	
340	hrl saar	puu	14	12	2	4	
341	hrl jalakas	puu	36	18	12	3	
342	hrl saar	puu	10	8	4	4	
343	hrl tamm	puu	56	28	18	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
344	hrl jalakas	2 puud, 1 võsu	32&34,8,12	20	13	3	2 peenemat tüve jämeda tüve ümber soovitatav likvideerida, tüvekahjustus, üks suur oks varasemalt murdunud
345	hrl jalakas	puu	31	13	12	3	
346	hrl kuusk	puu	37	24	8	3	võra veidi ebaühtlane, kasvab puu nr 347 võras
347	hrl tamm	puu	64	30	14	2	20% kuiv, suured kuivanud ja murdunud oksad, tüvi veidi ühe-poolne
348	hrl kuusk	puu	26	13	6	3	tüvi veidi kõver
349	hrl kuusk	puu	14	9	4	4	20% kuiv, võra ebaühtlane
350	hrl kuusk	puu	18	13	4	3	võra veidi ebaühtlane
351	hrl vaher	puu	13	11	4	4	perspektiivne puu

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
352	hrl vaher	puu	67	29	13	3	
353	hrl jalakas	puu	20	12	7	4	ebaühtlane võra, suured oksad varasemalt murdunud
354	hrl tamm	puu	42	28	10	2	
355	hrl vaher	puu	57	26	12	3	
356	hrl vaher	puu	28	18	4	4	üks haru varasemalt murdunud
357	hrl tamm	puu	47	29	12	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
358	hrl jalakas	puu	21	17	9	4	perspektiivne puu
359	hrl vaher	puu	32	22	8	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
360	hrl vaher	puu	50	26	15	3	seenhaigus
361	hrl jalakas	puu	22	16	8	4	
362	hrl jalakas	puu	31	23	11	3	
363	hrl vaher	puu	10	9	4	4	
364	hrl jalakas	puu	8	6	6	4	
365	hrl jalakas	puu	34	21	8	3	seenhaigus
366	hrl jalakas	puu	33	25	13	3	
367	hrl jalakas	puu	37	24	9	3	võra ühepoolne
368	hrl saar	puu	24	20	2	5	100% kuiv, ohtlik, soovitatav likvideerida koos kännuga
369	hrl saar	puu	27	20	4	5	100% kuiv, seenhaigus, soovitatav likvideerida koos kännuga
370	hrl jalakas	puu	25	15	10	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
371	hrl vaher	puu	74	28	15	3	üks haru varasemalt murdunud, tüve-ja koore-kahjustus, tüvemädanik, murdumisoht, tüvi kaldu, soovitav likvideerida
372	hrl pärn	puu	83	32	16	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
373	hrl saar	puu	65	26	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi õõnes, tüve- mädanik, tüve- kahjustus
374	hrl jalakas	puu	26	20	6	3	10% kuiv
375	hrl jalakas	puu	25	18	6	3	
376	hrl jalakas	puu	35&32&31	23	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
377	hrl jalakas	puu	24&22	19	12	3	võra vajab hoolduslõikust
378	hrl jalakas	puu	18	13	5	4	
379	hrl jalakas	puu	31&27	15	8	3	
380	hrl saar	puu	82	26	14	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
381	hrl vaher	puu	14	13	5	4	
382	hõbepappel	puu	54	26	14	4	tüvi viltu, ohtlik, soovitav likvideerida, 30% kuiv, suured kuivanud oksad, kahjus-tab väärtus-likuma puu nr 386 võra
383	hrl saar	puu	14	15	4	4	
384	hrl vaher	puu	19	15	6	4	
385	hrl jalakas	puu	24	20	7	4	
386	hrl kuusk	puu	49	25	8	2	
387	hrl jalakas	puu	36	20	8	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
388	hrl jalakas	puu	52	22	14	3	
389	hõbepappel	puu	48	8	2	5	100% kuiv,perspek-tiivis soovitav likvideerida
390	hrl vaher	puu	15	10	5	4	
391	hrl jalakas	puu	46&44	26	10	3	5% kuiv
392	hõbepappel	puu	65	29	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
393	hrl vaher	puu	24	21	8	4	
394	hrl saar	puu	30	22	6	5	50% kuiv,suured kuivanud oksad
395	hrl vaher	puu	18	15	7	4	
396	hrl kuusk	puu	20	14	6	3	võra ebaühtlane
397	hrl vaher	puu	50	24	12	3	
398	hrl vaher	puu	39&35	25	15	3	
399	hrl vaher	puu	50	27	15	3	5% kuiv
400	hrl jalakas	puu	18&49	24	8	5	60% kuiv, ohtlik,soovitav likvideerida
401	hõbepappel	3 puud	13,15,11	12	12	4	
402	hõbepappel	1 puu, võsu	8,11	9	6	4	
403	hõbepappel	2 puud	16,12	12	5	4	
404	hõbepappel	2 puud	21, 20	15	9	4	
405	hrl ploomipuu	puude rühm	3 kuni 10	4 kuni 6	2 kuni 4	4	
406	hrl vaher	puu	14&8	13	5	4	
407	hrl vaher	2 puud	19,23	13	8	4	tüved viltu hoone poole,soovitav likvideerida
408	hrl saar	puu	38	15	8	3	kasvab hoone seina ääres,soovitav likvideerida
409	hrl vaher	puu	24	15	8	4	
410	hrl vaher	1 puu, 1 võsu	12,1	14	8	4	
411	hrl jalakas	2 puud	41,42	25	16	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad



Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
412	hrl jalakas	puu	9	16	9	4	15% kuiv, suured kuivanud oksad
413	hrl jalakas	puu	29	23	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
414	hrl jalakas	puu	26	10	8	4	10% kuiv, suured kuivanud oksad
415	hrl vaher	2 puud	17,12	16	7	4	
416	hrl saar	puu	12	15	3	4	20% kuiv
417	hõbepappel	puu	55	28	15	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi viltu
418	arukask	puu	46	30	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
419	hrl vaher	puu	19&12	15	8	4	
420	hrl vaher	puu	17	13	6	4	
421	hõbepappel	puu	36	25	10	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
422	hõbepappel	puu	42	23	8	3	
423	hrl saar	puu	16	12	6	4	
424	hrl vaher	puu	42	28	13	3	
425	hrl vaher	puu	51	26	15	3	5% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi hargnemis-kohas pragenud, murdmisohk, soovitatav likvideerida
426	hrl vaher	puu	34	26	14	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
427	sookask	puu	48	32	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
428	hrl jalakas	puu	14	12	8	4	
429	hrl jalakas	puu	30&31	15	15	3	kasvab hoone seina ääres, soovitatav likvideerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
430	hrl vaher	puu	22&25	16	12	4	
431	hrl jalakas	puu	17	10	8	4	
432	hrl saar	puu	17	13	6	4	
433	hrl jalakas	puu	46	16	11	3	tüvekahjustus, suured oksad murdunud, soovitatav likvideerida, kasvab hoonele liiga lähedal
434	hrl saar	puu	18	15	8	4	
435	hrl vaher	puu	23	15	7	4	
436	hrl vaher	puu	34	22	7	4	tüvi lõhenenud ja üks haru murdunud
437	hrl pärn	puu	12	10	5	4	
438	raag-remmelgas	puu	26	13	8	3	
439	aed-õunapuu	puu	13	4	8	4	võra kaardus
440	hrl saar	puu	18&9	7	9	4	võra kaardus
441	hrl vaher	puu	29	23	9	3	võra ühepoolne
442	hrl saar	puu	48	26	11	3	20% kuiv
443	hrl vaher	puu	10	8	3	4	
444	hrl jalakas	puu	68	27	15	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
445	hrl vaher	puu	28	21	10	3	
446	hrl vaher	puu	26	23	8	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
447	hrl vaher	puu	55&20	27	14	3	varasemalt üks haru murdunud, tüvekahjustus, seenhaigus, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
448	hrl jalakas	puu	12	10	5	4	
449 467	hrl vaher	võsu	8&4	8	4	4	
450 465	hrl vaher	puu	25	12	9	3	5% kuiv
451	hrl jalakas	puu	13	9	6	4	
452	hrl vaher	4 puud	23,24&22,17&27	23	15	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
453	hrl vaher	1 puu, 2 võsu	8,11,8	12	9	4	
454	hrl jalakas	puu	26	21	8	3	
455	hrl vaher	võsu	7	6	5	4	
456	hrl vaher	2 puud	17,14	12	9	4	
457	hrl vaher	puu	39	19	11	3	
458	hrl vaher	puu	21	12	8	3	
459	hrl vaher	puu	12	10	5	4	
460	hrl vaher	puu	12	10	4	4	
461	rabe- remmelgas	puu	23&22&17& 26&31&14& 11	14	12	3	alla 15 cm rinnas- diameetriga harud soovitav likvideerida
462	rabe- remmelgas	puu	11	17	5	4	
463	rabe- remmelgas	puu	16&29&10& 33&23&16& 27&14	18	14	3	
464	hrl sirel, põisenelas, siberi kontpuu	põõsastik		2 kuni 6		4	hooldamata
466	hrl vaher	puu	31&15	12	7	4	15% kuiv, harud põimunud
468	hrl vaher	puu	22&21	12	7	4	10% kuiv, soovitatav kõver haru likvideerida
469	hrl vaher	puu	22	12	7	4	koor lõhenenud
470	hrl toomingas	puu	16	8	8	4	koorevigastus, tüvi kõver, viltu
471	hrl vaher	puu	12&11	7	8	5	50% kuiv, tüved kaldu, likvideerida
472	hrl kuusk	puu	12	6	3	3	perspektiivne puu
473	hrl saar	puu	51	17	8	5	70% kuiv, soovitatav säilitada, kuna tüves orava elupaik
474	hrl vaher	puu	45	18	10	3	5% kuiv

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
475	hrl vaher	puu	53	21	12	3	2 latva, tüvel ja harude hargnemiskohas külmalõhe
476	hrl vaher	puu	67	23	13	3	võra ühepoolne, külmalõhe, 15% kuiv
477	hrl vaher	puu	57	20	13	3	vahtratarjak, tüvel pikad külmalõhed, tüvi veidi õõnes, murdumisoht, 30% kuiv
478	hrl saar	puu	51	21	12	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
479	hrl mänd	puu	44	16	8	3	5% kuiv, tüve kõrval kasvab perspektiivne hrl tamm
480	euroopa lehis	puu	110	40	21	1	suured kuivanud oksad, 10% kuiv
481	siberi nulg	puu	43	33	4	2	võra ebaühtlane
482	hrl vaher	puu	65	25	16	3	tüve hargnemiskohas lõhe, murdumisoht, 15% kuiv
483	hrl vaher	puu	61	27	12	3	võra ühepoolne, 5% kuiv
484	euroopa lehis	puu	43	23	8	3	30% kuiv
485	hrl tamm	puu	5	3	2	4	perspektiivne puu
486	raag-remmelgas	puu	31	14	7	4	5% kuiv
487	hrl pihlakas	puu	11&10	8	5	4	üks haru murdunud
488	hrl saar	puu	18	13	1	5	100% kuiv, murdumisoht, likvideerida
489	suur läätspuu	2 pöösastikku		4	4	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
490	hrl vaher	puu	61	28	12	3	külmalõhe, tüvi veidi kaldu, 10% kuiv
491	hrl tamm	puu	47	26	10	3	võra ühe-poolne, 5% kuiv
492 776	hrl tamm	puu	60	31	15	2	suured kuivanud oksad, 10% kuiv
493	hrl vaher	puu	52	27	10	4	vahtratarjaku viljakehad, 10% kuiv, tüves elupaik, üks haru vara- semalt mur- dunud, soo-vitav säilitada, jälgida puu edasist seisukorda
494	hrl vaher	puu	49	23	10	4	10% kuiv, seenhaigus, üks suur oks varasemalt murdunud, tüve-ja koore-vigastus, tüve kõrval noored hrl toomingas, hrl pihlakas
495	hrl toomingas, hrl pihlakas	puude rühm	11,8,8,6	6	8	4	madalama rindena soovitav säilitada
496	hrl toomingas	võsu	8	7	4	4	
497	hrl vaher	puu	35	24	8	3	5% kuiv
498	hrl vaher	puu	37	28	8	3	võra ühepoolne, suur kuivanud oks
499	hrl pihlakas	puu	7	7	4	4	
500	hrl vaher	puu	9	8	3	4	
501	hrl kuusk	puu	17	12	5	3	
502	hrl kuusk	puu	19	15	5	3	
503	sookask	puu	48	31	13	3	
504	hrl kuusk	puu	18	15	6	3	
505	hrl pihlakas	puu	10&7	8	7	4	

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
506	hrl vaher	puu	14	14	5	5	50% kuiv, soovitav likvideerida
507	hrl vaher	puu	20	15	pole	5	100% kuiv, ohtlik, toetub naaberpuu võrale, koheselt likvideerida
508	hrl vaher	puu	42	22	7	4	üks haru varasemalt murdunud, sest õõnes, ohtlik, likvideerida
509	hrl vaher	puu	40	26	10	3	
510	hrl pihlakas	puu	11	8	5	4	
511	sookask	puu	48	30	14	4	5% kuiv, tüvi veidi viltu, külmalõhe
512	hrl jalakas	puu	15	13	8	4	
513	hrl vaher	puu	37	32	12	3	5% kuiv
514	hrl jalakas	puu	14	13	7	4	
515	hrl vaher	puu	22&32	28	10	4	tüvi viltu, seenhaigus, koorevigastus
516	hrl jalakas	puu	25	20	11	3	ühepoolne võra
517	hrl pärn	puu	17	16	6	3	
518	hrl vaher	puu	47	28	13	4	2 haru, vahtratarjaku viljakehad
519	hrl jalakas	puu	22&29	25	12	3	10% kuiv, kaheharuline
520	hrl saar	puu	97	35	16	2	suured kuivanud oksad, 30% kuiv
521	hrl kuusk	puu	32	23	6	3	
522	hrl kuusk	puu	20	16	5	3	
523	hrl jalakas	puu	25	22	9	3	võra ühepoolne
524	hrl jalakas	puu	28	20	7	3	ühepoolne võra
525	hrl jalakas	puu	23	13	8	3	
526	hrl vaher	puu	12	15	2	4	
527	hrl pihlakas	puu	19	9	3	4	latv murdunud
528	hrl jalakas	puu	23	21	9	3	
529	hall lepp	puu	11	9	5	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
530	hrl vaher	puu	10	10	6	5	10% kuiv, suured juurekaela ja tüvevigas-tused, tüvi väga viltu, ohtlik, likvidee-rida
531	hrl vaher	1 puu, 1 võsu	10,1	9	7	4	
532	hrl vaher	puu	9	9	4	4	
533	hrl jalakas	1 puu, 1 võsu	38,8	25	12	3	
534	hrl saar / hrl jalakas	3 puud	40,14,16	26	14	5	ohtlik, üks haru viltu, likvideerida, 100% kuiv
535	hrl vaher	puu	19	16	5	4	
536	hrl haab	puu	30	10	pole	5	100% kuiv, ohtlik, koheselt likvideerida
537	hrl jalakas	puu	14	10	6	4	võra ühepoolne, perspektiivne puu
538	hõbepappel	puu	45	28	8	3	25% kuiv
539	hrl saar	puu	25	20	8	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad
540	hõbepappel	puu	47	25	12	3	15% kuiv, tüvi veidi viltu
541	hrl tamm	puu	14	8	8	3	perspektiivne puu, 5% kuiv
542	hrl jalakas	puu	20	12	7	3	
543	hrl jalakas	puu	18	10	5	5	tugevalt kahjustatud, likvideerida
544	hrl saar	puu	24	17	8	3	ümber kukkunud puu toetub võrale
545	hrl jalakas	puu	16	12	6	3	
546	hrl jalakas	puu	20	12	8	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
547	hrl jalakas	puu	34	21	8	4	suured rebenenud oksad, võra tugevalt kahjustada saanud ümber kukkunud puu tõttu
548	hrl vaher	puu	51	7	2	5	murdunud, soovitatav likvideerida
549	hrl kuusk	puu	20	12	4	4	tüvevigastus
550	hrl jalakas	puu	36	22	10	3	
551	hrl jalakas	puu	10	10	5	4	
552	hrl jalakas	2 puud	9,17	14	8	4	peenem haru likvideerida
553	hrl jalakas	1 puu, 1 võsu	23,6	24	8	3	peenem haru likvideerida
554	hrl jalakas	puu	15	18	8	4	
555	hrl jalakas	puu	9	10	8	4	
556	hrl vaher	puu	38	27	12	3	tüvi veidi viltu
557	hrl jalakas	puu	21	13	10	4	
558	hrl saar	puu	40	26	8	4	suur kuivanud oks, 5% kuiv, tüvi õõnes, külmalõhe
559	hrl jalakas	puu	20	18	8	3	
560	hrl jalakas	puu	17	16	8	4	10% kuiv
561	hrl jalakas	puu	8	9	6	4	
562	hrl jalakas	puu	16	17	5	4	
563	hrl kuusk	puu	10	9	4	4	
564	hrl jalakas	puu	47	25	10	4	üks haru 100% kuiv ja murdunud, tüvi õõnes, koorevigastus, murdumisoht, kuivanud haru likvideerida
565	hrl kuusk	puu	15	14	4	4	väike koorevigastus, võra eba-ühtlane

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
566	hrl jalakas	puu	25	16	6	4	külmalõhe, üks murdunud haru, mis likvi- deerida, tüve kõrvalt likvideerida 3 m kõrguselt murdunud puu tüvi
567	hrl saar	puu	70	28	14	4	harude hargnemis- kohas lõhe murdumis- ohtlik, soovitatav likvideerida
568	hrl vaher	puu	40	30	12	3	tüvel koorevigastus, tüvi veidi viltu, 5% kuiv
569	hrl jalakas	puu	26	25	8	3	ühepoolne võra, külma-lõhe
570	hrl kuusk	puu	10	9	5	4	ebaühtlane võra
571	hrl jalakas	puu	24	23	8	3	võra ühpoolne
572	hrl jalakas	puu	21	21	8	4	10% kuiv
573	hrl tamm	puu	40	27	7	3	tüvi veidi kaardus, suu-red kuivanud oksad, 15% kuiv, tüve kõrvalt hrl jalaka võsu likvideerida
574	hrl jalakas	puu	20&17	12	7	4	kasvab väärtuslikuma puu võras
575	hrl jalakas	puu	40	24	12	3	ühepoolne võra, 10% kuiv
576	hrl tamm	puu	58	30	12	3	ühepoolne võra, 20% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu
577	hrl jalakas	puu	16	12	8	4	
578	hrl vaher	puu	44	25	12	3	15% kuiv, 2 haru
579	hrl tamm	puu	41	27	8	3	25% kuiv, tüvekahjustus
580	hrl jalakas	puu	21	18	7	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
581	hrl tamm	puu	31	22	4	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
582	hrl jalakas	võsu	8	9	5	4	
583	hrl tamm	puu	88	32	15	2	võra ühepoolne, 30% kuiv, suured kuivanud oksad, külmalõhed
584	hrl tamm	puu	79	30	11	2	võra ühepoolne, 30% kuiv, suured kuivanud oksad
585	hrl jalakas	võsu	8	9	5	4	
586	hrl saar	puu	50	30	13	3	kaheharuline, 15% kuiv
587	hrl kuusk	puu	13	12	5	4	
588	hrl jalakas	puu	14	17	7	4	
589	hrl vaheer	puu	30	20	7	5	50% kuiv, seenhaigus (vahtra-tarjak), tüvi viltu, ohtlik, likvideerida
590	hrl tamm	puu	80	28	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
591	hrl jalakas	puu	23	16	8	4	kasvab väärtuslikuma puu nr 590 võras, likvideerida
592	hrl jalakas	puu	23	22	9	3	
593	hrl jalakas	puu	30	13	12	3	
594	raag-remmelgas	puu	29	14	12	4	tüvi viltu, võra ühepoolne, võras suur kuivanud ja murdunud oks, 20% kuiv
595	hrl vaheer	puu	22	15	9	3	
596	hrl vaheer	puu	10	4	4	5	latv murdunud, tüvi kaardus, likvideerida
597	hrl vaheer	puu	25	22	8	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
598	hrl jalakas	puu	14&16	12	7	4	
599	hrl saar	puu	38	21	8	4	tüvi viltu, 25% kuiv, pikk külmalõhe
600	hrl kuusk	puu	54	25	8	3	tüvi viltune
601	hrl kuusk	puu	47	15	7	3	tüvi viltune
602	hrl vaher	puu	17,14	19	8	4	
603	hrl vaher	puu	15	18	4	4	
604	hrl vaher	puu	21	22	5	3	
605	hrl tamm	puu	64	22	12	2	võra ühepoolne, suured kuivanud oksad, 15% kuiv
606	hrl tamm	puu	52	20	12	2	suured kuivanud oksad, 15% kuiv, võra ühepoolne
607	hrl saar	puu	20	17	8	3	
608	hrl vaher	puu	29	18	8	3	3 latva
609	hrl kuusk	puu	23	16	5	3	
610	hrl tamm	puu	50	25	13	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
611	hrl haab	2 puud	12,13	12	8	4	
612	hrl saar	puu	23	14	9	4	5% kuiv
613	raag- remmelgas	puu	23	12	5	5	tüvi kaardus
614	hrl saar	võsu	8	9	2	5	20% kuiv, soovitav likvideerida
615	hrl saar	võsu	9	10	2	5	toetub puule nr 612, likvi-deerida
616	raag- remmelgas	puu	12	10	4	5	40% kuiv, kasvab puu nr 615 võras, likvideerida
617	hrl tamm	puu	66	26	16	2	võra veidi ühepoolne, suured kuivanud oksad, 15% kuiv

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
618	hrl vaher	puu	35	17	10	4	tüvi veidi viltu, 5% kuiv, segab väärtuslikuma puu nr 617 kasvu, likvi- deerida
619	hrl kuusk	puu	24	15	6	3	
620	raag- remmelgas	puu	22	12	10	4	tüvi viltu, 10% kuiv
621	hrl tamm	puu	48	29	12	2	võra ühepoolne, suured kuivanud oksad, 10% kuiv, tüvi viltune, kõrval olev suur känd säilitada
622	hrl tamm	puu	48	28	12	2	10% kuiv
623	hrl vaher	puu	34	22	9	4	seenhaigus (vahtratarjak), 10% kuiv
624	hrl tamm	puu	33	20	6	3	10% kuiv, latv kaardus
625	hrl tamm	puu	29	22	6	3	võra ühepoolne, 30% kuiv, latv kaardus
626	hrl vaher	puu	26	20	7	3	
627	hrl vaher	puu	12	12	4	4	
628	hrl vaher	puu	23	14	6	4	kaheharuline, väike koorevigastus
629	hrl saar	puu	67	30	16	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, mädanik juurekaelal, ümberkuk- kumisoht
630	hrl toomingas	puu	14	9	6	4	koorevigastus, tüvi viltu
631	hrl jalakas	puu	37	13	12	3	10% kuiv
632	hrl vaher	puu	17	10	6	4	
633	hrl tamm	puu	49	27	12	2	kolme ladvaga, 10% kuiv, koor lõhenenud

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
634	hrl tamm	puu	42	17	4	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad, juure-kaelal koore- vigastus, koor lahtine
635	raag- remmelgas	puu	24&23	15	8	4	
636	raag- remmelgas	puu	35	18	12	4	kaheharuline
637	raag- remmelgas	puu	42	18	10	4	kahe ladvaga
638	hrl jalakas	4 puud	14,13,122,13	9	6	4	koorevigastus
639	hrl tamm	puu	46	21	10	3	võra ühe-poolne, suured kuivanud oksad, 25% kuiv
640	hrl tamm	puu	43	24	8	3	suured kuivanud oksad, 15% kuiv
641	hrl tamm	puu	64	28	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
642	hrl tamm	puu	46	23	5	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
643	hrl tamm	puu	53	25	12	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, ühe-poolne võra
644	hrl tamm	puu	68	26	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
645	raag- remmelgas	puu	20	16	4	4	10% kuiv
646	raag- remmelgas	puu	24	15	7	4	10% kuiv
647	raag- remmelgas	puu	33	20	9	4	10% kuiv
648	arukask	puu	16	12	5	4	
649	raag- remmelgas	puu	39	10	6	5	ulatuslik tüvekajustus, 50% kuiv, soovitatav likvideerida
650	raag- remmelgas	puu	35	19	8	4	30% kuiv, 2 latva

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
651	hrl kuusk	puu	40	15	8	3	tüvi veidi kaldu,okas-traat tüve sees
652	hrl saar	puu	64	23	12	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad,koore- vigastus, koore-kahjustus
653	hrl saar	puu	44	10	8	4	latv murdunud, 20% kuiv, suured kuivanud oksad
654	hrl saar	puu	36&13	18	8	4	tüvi veidi kaldu,20% kuiv,suured kuivanud oksad
655	hrl saar	puu	68	25	13	4	30% kuiv, suured kuivanud oksad
656	hall lepp	puu	19	6	8	5	tüvi väga viltu, likvideerida
657	hrl tamm	puu	48	20	13	2	tüvi veidi kaldu,10% kuiv
658	hrl saar	puu	59	23	14	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
659	hrl toomingas	puu	16	9	6	4	varasemalt üks haru murdunud
660	hrl saar	puu	33	20	10	4	seenhaigus, tüvevigastus, koorevigastus, juurekaelal mädanik,10% kuiv
661	hrl tamm	puu	80	28	17	2	võra ühepoolne, 20% kuiv, suured kuivanud oksad
662	hrl tamm	puu	66	33	14	2	35% kuiv, suured kuivanud oksad
663	hrl saar	puu	49	30	12	3	2 latva,20% kuiv,suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
664	hrl tamm	puu	38	24	9	3	latv kaardus, võra ühepoolne, 20% kuiv, suured kuivanud oksad
665	hrl tamm	puu	50	34	15	2	20% kuiv, võra ühepoolne, juurekaelal mehaanilised vigastused
666	hrl tamm	puu	40	27	8	3	20% kuiv, koor lahti
667	hrl saar	puu	67	32	18	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, üks haru murdunud
668	hrl tamm	puu	68	24	15	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
669	hrl vaher	puu	46	25	8	3	5% kuiv
670	hrl tamm	puu	31	22	4	3	
671	hrl tamm	puu	32	22	2	3	
672	hrl tamm	puu	39	21	5	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
673	hrl tamm	puu	30	9	2	3	2 latva
674	hrl tamm	puu	49	23	12	2	tüvi veidi kaldu, ühe-poolne võra, suured kuivanud oksad
675	hrl toomingas	puu	11	9	5	4	
676	hrl kuusk	puu	16	10	4	4	
677	hrl tamm	puu	69	25	10	2	25% kuiv, suured kuivanud oksad
678	hrl tamm	puu	76	28	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, koore- vigastus
679	hrl kuusk	puu	8	6	3	4	
680	raag- remmelgas	puu	23	13	8	4	30% kuiv

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
681	raag-remmelgas	puu	24	16	10	4	15% kuiv
682	hrl saar	puu	19	18	4	5	100% kuiv, ohtlik, likvi-deerida
683	hrl toomingas	2 puud	14,16	9	8	4	koorevigastus
684	hrl toomingas	puu	7	5	4	4	perspektiivne puu
685	hrl saar	puu	47	13	10	3	võra ühe-poolne, varasemalt murdunud puu toetub võrale
686	hrl kuusk	puu	45	20	8	5	100% kuiv, ohtlik, likvi-deerida
687	hrl toomingas	puu	26	10	7	4	tüvi veidi kaldu, suur murdunud oks võras
688	hrl kuusk	puu	15	10	3	4	perspektiivne puu
689	raag-remmelgas	puu	13	14	3	4	soovitav likvideerida, segab kõrval- oleva väärtus-likuma puu kasvu
690	raag-remmelgas	puu	30	14	8	4	võra ühe-poolne, 15% kuiv, tüve- ja koorekahjustused, tüvi kaldu, rähni poolt kahjustused
691	hrl toomingas	puu	31	9	10	4	10% kuiv, tüvi veidi kaldu, tüvekahjustus
692	hrl vaher	puu	39	19	8	3	
693	hrl vaher	puu	48	24	9	4	üks haru varasemalt murdunud, tüvekahjustus
694	hrl vaher	puu	65	27	15	3	15% kuiv, kolmeharuline

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
695	hrl vaher	puu	49	28	12	4	varasemalt üks haru murdunud, tüvekahjustus, 5% kuiv
696	hrl saar	puu	56	25	8	3	15% kuiv
697	hrl vaher	puu	23	11	6	3	võras suur lahtine oks
698	hrl vaher	puu	14	8	10	4	tüvi väga viltu, kõrval-olev puu toetub võrale, likvideerida
699	hrl vaher	puu	16	9	5	4	ümberkuk-kunud puu võra toetub puule
700	hrl vaher	puu	18	12	5	4	ümberkuk-kunud puu võra toetub puule
701	hrl vaher	puu	57	26	12	4	15% kuiv, üks haru varasemalt murdunud, tüvekahjustus, seenhaigus, lahtine oks võras
702	hrl vaher	puu	29	14	5	4	10% kuiv, koorekahjustus
703	hrl kuusk	puu	23	12	6	3	perspektiivne puu
704	hrl jalakas	puu	42&20	27	14	3	suur lahtine puuoks toetub tüvele, mis likvideerida
705	hrl toomingas	võsu	8&5&4	6	4	4	
706	hrl saar	puu	17	13	4	4	tüvi veidi kaldu, 25% kuiv, ohtlik, likvideerida
707	hrl saar	puu	24	21	8	4	20% kuiv
708	hrl saar	puu	23	14	7	4	juured kahjustatud, tüvi kaldu, ohtlik, likvideerida, võra ühepoolne

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
709	sookask	puu	43	20	14	4	seenhaigus, 40% kuiv, ohtlik, likvi- deerida
710	kreegipuu	võsu		4	3	3	
711	raag- remmelgas	võsu	5 kuni 7	9	5	3	perspektiivne puu
712	hrl kuusk	puu	55	26	8	3	15% kuiv
713	sookask	puu	50	28	14	4	20% kuiv, võra ühepoolne
714	hrl vaher	puu	17	12	5	4	
715	hrl vaher	puu	24	15	6	4	üks haru varasemalt murdunud, võra ühepoolne
716	hrl saar	puu	13&20&25& 18	12	8	4	tüved on kaldu, võra ühepoolne
717	hrl tamm	puu	50	27	13	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
718	hrl tamm	puu	56	28	12	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
719	hrl vaher	puu	38	28	10	3	suur oks murdunud
720	hrl tamm	puu	48	27	13	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
721	hrl kuusk	puu	37	23	6	3	ebaühtlane võra, 10% kuiv
722	hrl tamm	puu	49	30	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
723	hrl vaher	puu	41	23	10	3	5% kuiv, kaheharuline
724	hrl tamm	puu	48	27	10	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
725	hrl jalakas	puu	36	22	12	3	5% kuiv
726	hrl tamm	puu	55	28	12	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
727	hrl tamm	puu	50	27	14	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
728	hrl tamm	puu	68	23	12	2	25% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi kaldu, võra ühepoolne
729	hrl toomingas	puu	9&14	9	6	4	varasemalt üks haru murdunud
730	raag- remmelgas	puu	30&30	18	9	4	tüvekahjus- tused, 10% kuiv
731	raag- remmelgas	puu	22	18	6	4	tüvekahjus- tused, rähni poolt kahjustused
732	raag- remmelgas	puu	17	14	8	4	tüvi kaldu, 10% kuiv
733	hrl kuusk	puu	43	23	7	5	100% kuiv, likvideerida
734	hrl kuusk	puu	35&24	21	8	3	ladvad murdunud, 10% kuiv
735	hrl jalakas	puu	28&28&30& 17	25	14	3	10% kuiv
736	hrl jalakas	puu	15&18	21	12	4	5% kuiv
737	hrl tamm	puu	44	26	12	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
738	hrl kuusk	puu	50&19	28	8	3	10% kuiv, peenem haru 100% kuiv, mis soovitatav likvideerida
739	hrl tamm	puu	50	26	12	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
740	hrl tamm	puu	36	22	6	4	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüve- kahjustus, kasvab väärtuslikuma puu võras, soovitatav likvideerida
741	hrl jalakas	puu	22	15	8	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
742	hrl tamm	puu	45	27	9	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
743	hrl tamm	puu	63	28	16	2	30% kuiv, suured kuivanud oksad
744	hrl jalakas	puu	24	20	11	4	
745	hrl tamm	puu	38	27	8	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
746	hrl vaher	puu	36	24	12	3	kolm latva
747	hrl tamm	puu	66	28	12	2	25% kuiv, suured kuivanud oksad, külma-lõhe
748	hrl tamm	puu	67	26	10	4	varasemalt üks haru murdunud, ulatuslik tüvekahjustus, 20% kuiv, suured kuivanud oksad
749	hrl jalakas	puu	26	17	10	4	seenhaigus
750	sookask	puu	43	10	8	4	seenhaigus, tasakaalus-tada võra, säilitada elustikupuuna
751	hrl jalakas	puu	29	18	12	4	5% kuiv, üks oks murdunud, võra ühe- poolne, tüve- kahjustus, segab väärtus-likuma puu nr 752 kasvu, likvideerida
752	hrl kuusk	puu	47	28	7	2	10% kuiv
753	hrl saar	puu	19	18	8	4	segab väärtuslikma puu nr 752 kasvu, likvi-deerida
754	hrl jalakas	puu	36	21	12	3	2 latva, 5% kuiv
755	hrl mänd	puu	45	18	9	3	varesepesa, tüvelt tüükad likvideerida

Jrk. nr.	Puittaimeniimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
756	hrl vaher	puu	29	18	8	3	2 latva
757	hrl vaher	puu	28	20	8	3	
758	hrl toomingas	2 puud	18,14	12	10	3	
759	hrl kuusk	puu	15	12	5	3	
760	hrl jalakas	puu	37	20	12	3	naaberpuu võras kasvav peenem haru likvideerida
761	hrl jalakas	puu	15&19	14	8	4	10% kuiv
762	hrl vaher	puu	39	26	12	3	15% kuiv, seenhaigus
763	hrl jalakas	puu	11	13	5	4	
764	sookask	2 puud	28,6	23	8	4	30% kuiv, tüvi kaldu
765	hrl tamm	puu	63	28	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
766	hrl jalakas	puu	24&28	23	12	3	puu nr 767 toetub puu tüvele
767	arukask	puu	48	30	13	3	10% kuiv, puule nr 766 toetuv haru likvideerida, puule toetuv surnud puu likvideerida
768	hrl toomingas	puu	11	9	5	4	perspektiivne puu
769	raag- remmelgas	3 puud	10,20,9	10	8	4	
770	hrl jalakas	puu	14	10	8	4	perspektiivne puu
771	hrl tamm	puu	65	27	11	2	võra ühepoolne, suured kuivanud oksad, 25% kuiv
772	hrl saar	puu	50	28	12	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
773	hrl vaher	puu	31	22	6	4	seenhaigus, 10% kuiv, ühepoolne võra
774	hrl vaher	puu	32	20	6	4	15% kuiv
775	hrl vaher	puu	26	30	6	4	seenhaigus
777	hrl vaher	puu	50	28	10	3	10% kuiv

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
778	hrl vaher	puu	48	20	5	4	üks haru varasemalt murdunud, tüvi seest õõnes
779	hrl kuusk	puu	74	22	8	2	10% kuiv
780	hrl pärn	puu	30	18	9	2	perspektiivne puu
781	hrl kuusk	puu	10	8	4	4	kasvab väärtuslikuma puu nr 780 võras, likvi- deerida
782	hrl vaher	puu	46	25	8	3	kaheharuline, 5% kuiv
783	sookask	puu	50	25	9	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, seen- haigus, tüve- kahjustus, õõnsus
784	hrl kuusk	puu	27	17	7	3	
785	hrl kuusk	puu	13	9	4	4	ühepoolne võra
786	hrl kuusk	puu	20	25	4	4	koorevigastus, 20% kuiv
787	hrl kuusk	puu	22	16	5	4	võra eba- ühtlane, 5% kuiv
788	hrl pärn	puu	14	10	4	4	latv murdunud, likvideerida
789	hrl toomingas	puu	15&9&6	10	8	3	peenemad harud likvideerida
790	hrl pihlakas	2 võsu	7,6	6	4	4	peenem tüvi likvideerida, jämedam tüvi perspektiivne
791	hrl vaher	puu	14	12	5	4	
792	hrl kuusk	puu	32	15	8	3	
793	raag- remmelgas	puu	21	14	6	4	
794	arukask	puu	15	12	4	4	
795	hrl saar	puu	78	26	12	5	75% kuiv, juurekaelal seenhaigus, ohtlik, likvidee-rida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
796	hrl jalakas	puu	16	12	8	4	perspektiivne puu,likvidee-rida murdunud oks
797	hrl tamm	puu	28	13	4	3	5% kuiv
798	hrl saar	puu	40	20	5	4	tüvi juurekaela juurest pehkinud, oht- lik, likvideerida
799	hrl tamm	puu	48	24	15	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
800	hrl tamm	puu	58	28	12	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
801	raag- remmelgas	puu	34&27&11	12	6	4	ladvad murdunud, tüvekahjustus, tüükad likvideerida, elustikupuuna säilitada
802	hrl tamm	puu	47	24	10	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
803	hrl tamm	puu	50	27	10	2	võra ühpoolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
804	hrl tamm	puu	32	20	3	3	10% kuiv
805	hrl tamm	puu	47	25	10	2	10% kuiv
806	hrl tamm	puu	49	25	12	2	10% kuiv
807	hrl tamm	puu	44	23	8	2	10% kuiv
808	hrl tamm	puu	50	27	10	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
809	hrl kuusk	puu	18	14	5	3	5% kuiv
810	raag- remmelgas	puu	23	12	6	4	tüvevigastus, tüvi kaldu
811	hrl jalakas	puu	27	14	8	3	5% kuiv

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
812	hrl tamm	puu	53	28	13	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi viltu
813	hrl tamm	puu	62	28	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
814	hrl kuusk	puu	9	9	4	4	võra ebaühtlane
815	hrl tamm	puu	48	9	pole	5	surnud puu, murdunud tüvi, likvideerida
816	hrl jalakas	puu	24	12	8	4	latv murdunud, likvideerida
817	hrl tamm	puu	45	27	11	2	5% kuiv
818	hrl tamm	puu	48	27	11	2	15% kuiv, suured kuivand oksad
819	hrl jalakas	puu	18	14	8	4	koorevigastus, likvideerida
820	hrl tamm	puu	36	24	3	3	20% kuiv
821	hrl saar	puu	40	28	10	3	
822	hrl jalakas	puu	9&13	12	8	4	
823	hrl vaher	puu	42	23	10	3	kaheharuline, 5% kuiv
824	hrl jalakas	puu	48	28	10	3	5% kuiv, tüvel koor veidi lahti
825	hrl pärn	2 puud	32,9	18	10	3	perspektiivne puu, peenem haru likvideerida
826	hrl kuusk	puu	16	10	5	4	võra ebaühtlane, 5% kuiv
827	hrl pärn	3 puud	14,9,13	13	5	4	
828	hrl vaher	puu	45	21	12	3	5% kuiv, kaheharuline
829	hrl vaher	puu	39	23	9	3	neljagaruline
830	sookask	puu	40	19	12	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, seenhaigus, võra ühepoolne
831	hrl tamm	puu	13	9	5	3	perspektiivne puu

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
832	hrl jalakas	puu	20	15	9	4	perspektiivne puu
833	hrl vaher	puu	47	27	12	4	seenhaigus, kolmeharuline, 10% kuiv
834	hrl tamm	puu	52	28	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
835	hrl kuusk	puu	19	13	5	3	
836	hrl vaher	puu	30	18	5	3	
837	hrl vaher	puu	31	20	6	3	
838	hrl pärn	puu	24&18	17	8	3	
839	raag- remmelgas	3 puud	15,22,25	17	13	4	10% kuiv
840	hrl pärn	puu	21	12	5	5	latv murdu- nud, ümber- kukkunud puu tõttu paljud külgoxsad murdunud, likvideerida
841	hrl vaher	puu	41	17	8	3	10% kuiv
842	hrl saar	puu	65	20	14	5	100% kuiv, ohtlik likvideerida
843	hrl vaher	puu	65	19	12	3	seenhaigus (vahtratarjak), 5% kuiv, 2 haru
844	hrl vaher	puu	45	20	12	3	5% kuiv
845	hrl vaher	puu	43	26	10	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
846	hrl tamm	puu	30	24	3	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
847	hrl saar	puu	54	30	10	4	50% kuiv, ohtlik, likvideerida, juurekaelal seenhaigus (jänesevaabik)
848	hrl pärn	puu	18	12	6	3	perspektiivne puu
849	hrl vaher	puu	50	23	10	3	suured kuivanud oksad, 15% kuiv

Jrk. nr.	Puittaimenimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
850	hrl vaher	puu	70	25	10	3	seenhaigus, (vahtratarjak), 10% kuiv, 2 haru
851	hrl pärn	puu	18	12	6	3	perspektiivne puu
852	hrl vaher	puu	67	20	12	3	kaheharuline, 15% kuiv, seenhaigus (vahtratarjak)
853	hrl jalakas	puu	21	12	8	4	võra ühepoolne
854	kreegipuu	võsu	6&7	5	5	4	murdunud haru likvideerida
855	hrl saar	puu	18&20&22	8	6	5	100% kuiv, likvideerida
856	hrl vaher	puu	32	17	8	3	
857	hrl vaher	puu	35	18	10	3	5% kuiv
858	hrl saar	puu	74	17	11	3	15% kuiv, kaheharuline
859	hrl mänd	puu	67	15	10	2	5% kuiv, tüvekahjustus, tüvi veidi õõnes
860	aed- õunapuu	puu	10	5	5	4	
861	hrl tamm	puu	82	20	17	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
862	hrl tamm	puu	80	22	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
863	raag- remmelgas	2 puud	38,27&36& 41	18	12	3	15% kuiv, koore- kahjustused
864	hrl haab	puu	11	6	5	4	
865	hrl mänd	puu	50	18	12	2	5% kuiv
866	raag- remmelgas	puu	47	13	6	4	tüve-kahjustused
867	hrl tamm	puu	8	4	3	4	perspektiivne puu
868	hrl tamm	võsu	4	4	2	4	perspektiivne puu
869	hrl tamm	puu	53	26	12	2	ühepoolne võra, 15% kuiv
870	hrl tamm	puu	82	23	12	2	ühepoolne võra, 15% kuiv
871	hrl tamm	puu	57	25	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
872	hrl tamm	puu	44	20	8	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad
873	hrl tamm	puu	66	28	13	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
874	hrl tamm	puu	62	27	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
875	hrl tamm	puu	72	28	13	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
876	hrl tamm	puu	38	26	7	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
877	hrl tamm	puu	62	28	13	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
878	hrl vahe	2 puud	36,26	23	12	3	10% kuiv
879	hrl saar	puu	35	26	10	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
880	hrl vahe	puu	30	18	8	3	
881	hrl pärn	võsu	9	5	3	4	perspektiivne puu
882	hrl saar	puu	36	24	8	3	20% kuiv
883	hrl saar	puu	31	20	7	4	40% kuiv, võra ühepoolne, suured kuivanud oksad, seen-haigus
884	hrl saar	puu	39	22	9	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus
885	hrl saar	puu	41	25	9	4	15% kuiv, tüvel koor pikalt lõhenenud, juuremädanik
886	hrl vahe	puu	30	20	8	3	2 haru
887	hall lepp	puu	25	18	8	5	tüvi viltu ja lõhenenud, seenhaigus, ohtlik, likvideerida
888	hrl vahe	puu	27	18	8	3	võra ühepoolne, koorevigastus

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
889	hrl tamm	puu	71	26	13	2	30% kuiv, suured kuivanud oksad
890	hrl pärn	puu	41	23	9	3	5% kuiv
891	hrl pihlakas	puu	12	11	5	4	tüvi lõhenenud
892	hrl saar	puu	33	22	8	3	tüvi veidi kaldu, 10% kuiv
893	hrl jalakas	puu	39	19	12	3	seenhaigus, 2 haru
894	hrl saar	puu	26	22	8	3	10% kuiv
895	hrl vaher	puu	39	20	12	3	2 haru, 5% kuiv
896	hrl pärn	puu	46	18	12	3	2 haru
897	hrl pärn	puu	49	28	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, elus-tikupuu
898	hrl tamm	puu	46	25	10	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru, ohtlik, likvi-deerida
899	hrl pärn	puu	55	30	13	2	20% kuiv
900	hrl tamm	puu	50	30	12	2	30% kuiv, suured kuivanud oksad
901	hrl tamm	puu	54	28	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
902	hrl pärn	puu	66	40	14	2	2 haru, 10% kuiv, harude hargnemis-kohas külmalõhe, perspektiivis harude sidumine vajalik
903	hrl mänd	puu	48	28	8	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
904	hrl pärn	puu	47	27	10	2	5% kuiv
905	hrl tamm	puu	34	28	10	3	40% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
906	hrl pärn	puu	43	27	10	2	2 haru
907	hrl tamm	puu	47	23	20	3	võra ühepoolne, 10% kuiv
908	hrl tamm	puu	44	18	9	3	võra ühepoolne, 25% kuiv, suured kuivanud oksad,koore- vigastus
909	hrl pärn	puu	55	30	12	2	2 haru
910	hrl vaher	puu	58	22	14	3	10% kuiv,2 haru
911	hrl pärn	2 puud	52,54	34	14	2	mõlemal tüvel 2 haru
912	hrl saar	puu	76	33	14	3	10% kuiv
913	hrl pärn	puu	17	12	8	3	perspektiivne puu
914	hrl pärn	puu	47	28	9	2	10% kuiv
915	hrl pärn	puu	48	32	10	2	võimalik elustikupuu
916	hrl tamm	puu	50	28	12	3	30% kuiv,suured kuivanud oksad
917	hrl tamm	puu	39	27	11	3	15% kuiv,tüvi veidi kaldu
918	hrl tamm	puu	49	28	12	2	20% kuiv
919	hrl pärn	puu	37	28	8	2	10% kuiv
920	hrl vaher	puu	34	26	8	3	2 haru,tüvi veidi kaldu, harude hargnemis-kohas seen-haigus,koore- kahjustus,10% kuiv
921	hrl tamm	puu	56	30	13	2	10% kuiv,suured kuivanud oksad
922	hrl pärn	puu	48	30	12	2	10% kuiv,suured kuivanud oksad,2 haru
923	hrl tamm	puu	42	27	10	2	20% kuiv,suured kuivanud oksad,võra ühepoolne,latv kaardus

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
924	hrl vaher	puu	45	24	10	3	2 haru,harude hargnemis-kohas külma-lõhe,10% kuiv
925	hrl pärn	puu	50	40	16	2	5% kuiv
926	hrl tamm	puu	38	20	12	3	20% kuiv,suured kuivanud oksad,latv kaardus
927	hrl tamm	puu	47	23	10	3	võra ühepoolne, 20% kuiv, suured kuivanud oksad,latv kaardus
928	hrl pärn	puu	48	27	20	2	2 haru,5% kuiv
929	hrl vaher	puu	33	23	10	3	tüvi veidi kaldu
930	hrl jalakas	puu	14&14&20	14	9	4	
931	hrl jalakas	puu	10	9	5	4	
932	hrl jalakas	puu	16	12	6	4	
933	hrl toomingas	puu	11	8	7	4	
934	hrl tamm	puu	41	28	10	3	30% kuiv,suured kuivanud oksad
935	hrl jalakas	puu	17	13	8	4	
936	hrl tamm	puu	69	30	16	2	20% kuiv,suured kuivanud oksad,juure-kaelal koore-vigastus
937	hrl vaher	puu	39	37	10	3	seenhaigus (vahtratarjak), 2 haru,5% kuiv
938	hrl jalakas	puu	32	20	9	3	ühepoolne võra,10% kuiv,suured kuivanud oksad
939	hrl tamm	puu	45	23	10	3	30% kuiv,suured kuivanud oksad
940	hrl jalakas	puu	15	12	6	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
941	hrl vaher	puu	46	25	20	3	20% kuiv, 2 haru, seenhaigus (vahtra-tarjak), kahe haru vahel külmalõhe
942	hrl tamm	puu	49	27	10	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
943	hrl tamm	puu	53	28	24	2	ühepoolne võra, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
944	sookask	puu	33	18	10	4	30% kuiv, suured kuivanud oksad, võimalik elustikupuu, seenhaigus
945	hrl vaher	puu	10	10	5	4	
946	hrl saar	puu	16	15	6	4	
947	hrl tamm	puu	50	25	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
948	hrl tamm	puu	74	28	18	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, elustikupuu, linnu-pesa võras
949	hrl saar	puu	37	15	7	5	50% kuiv, ohtlik, likvideerida
950	hrl saar	puu	13	10	4	4	
951	hrl saar	puu	10	8	2	4	
952	hall lepp	puu	17&20	15	8	4	
953	hrl saar	puu	12	12	4	4	
954 1341	hrl vaher	puu	21&9	15	8	4	peenem haru likvideerida
955	hrl tamm	puu	67	23	12	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 latva
956	hrl pärn	puu	49	26	12	2	10% kuiv, tüvi veidi kaldu, suured kuivanud oksad
957	hrl pärn	puu	48	25	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
958	hrl tamm	puu	59	28	16	2	30% kuiv, suured kuivanud oksad
959	hrl tamm	puu	47	25	13	2	20% kuiv, 2 haru
960	hrl vahe	puu	20	17	9	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
961	hrl saar	puu	24	17	7	4	
962	hrl vahe	puu	27	18	7	3	2 latva
963	hrl tamm	puu	49	28	13	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 latva
964	hrl saar	puu	14	15	2	4	
965	hrl tamm	puu	43	25	10	3	võra ühe- poolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 latva
966	hrl tamm	puu	68	32	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
967	hrl tamm	puu	43	20	6	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
968	hrl tamm	puu	48	27	10	2	10% kuiv, tüvel pahk
969	hrl tamm	puu	40	25	8	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
970	hrl tamm	puu	46	30	13	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru
971	hrl tamm	puu	38	35	5	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
972	hrl tamm	puu	52	30	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
973	hrl vahe	puu	30	22	7	3	10% kuiv, 2 haru, peenem haru likvideerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
974	hrl tamm	puu	40	27	8	3	40% kuiv, suured kuivanud oksad
975	hrl tamm	puu	50	32	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
976	hrl vaher	puu	45	25	14	4	tüvi veidi viltu, 2 haru, harude hargnemis-kohas lõhe, murdumisoht, 10% kuiv
977	hrl vaher	puu	42	27	12	3	10% kuiv, 2 haru, tüvi veidi viltu
978	hrl tamm	puu	50	27	6	4	tüvi viltu, 40% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne, tüvekahjustus
979	hrl tamm	puu	42	26	8	3	latv kaardus, 15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
980	hrl tamm	puu	48	30	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru, peenem haru likvideerida
981	hrl jalakas	puu	24	20	8	4	perspektiivne puu
982	hrl tamm	puu	50	30	10	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus, tüvekahjustused, likvideerida, andes perspektiivsele puule kasvuruumi
983	hrl jalakas	puu	26&6	20	8	4	tüvi veidi kaldu, peenem haru likvideerida, 10% kuiv

Jrk. nr.	Puittaimenimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
984	hrl tamm	puu	32	27	3	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
985	hrl tamm	puu	50	32	13	2	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi köver
986	hrl jalakas	2 puud	14&9	11	5	4	peenema haru latv murdunud, peenem haru likvideerida
987	hrl tamm	puu	31	23	3	3	10% kuiv
988	hrl jalakas	puu	25	18	9	3	
989	hrl tamm	puu	46	32	11	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
990	hrl jalakas	puu	42	25	12	3	5% kuiv, 2 haru
991	hrl tamm	puu	39	28	10	3	15% kuiv
992	hrl kuusk	puu	13	10	4	5	100% kuiv, likvideerida
993	hrl pihlakas	puu	11	5	1	5	latv murdunud, tüvekahjustus, likvideerida
994	hrl kuusk	puu	14	9	4	4	
995	hrl tamm	puu	45	23	7	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 latva
996	hrl kuusk	puu	17	13	6	3	võra ebaühtlane, 5% kuiv
997	hrl kuusk	puu	19	15	5	3	
998	hrl kuusk	puu	22	18	5	3	võra ebaühtlane
999	hrl vaher	puu	24	17	8	3	
1000	hrl tamm	puu	32	23	5	4	40% kuiv, suured kuivanud oksad, koore- kahjustused
1001	hrl tamm	puu	48	27	13	3	võra ühepoolne, tüvi veidi viltu, 15% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1002	hrl saar	puu	11&20	18	4	4	peenem haru 100% kuiv, peenem haru likvideerida
1003	hrl saar	puu	12	8	2	4	tüvi veidi kaldu, 10% kuiv
1004	hrl vaher	puu	19	12	6	4	
1005	hrl vaher	puu	19	12	5	4	tüvel suured koore- kahjustused
1006	hrl vaher	puu	9	10	5	4	
1007	hrl vaher	puu	17	10	5	4	2 latva
1008	hrl vaher	puu	13	11	5	4	2 latva
1009	hrl vaher	puu	16	12	6	4	
1010	hrl kuusk	puu	23	15	6	3	
1012	hrl vaher	puu	15	11	5	4	2 latva
1011	hrl saar	puu	32	20	5	3	2 latva, 5% kuiv
1013	hrl kuusk	puu	9	7	4	4	
1014	hrl kuusk	puu	46	24	5	2	võra veidi ebaühtlane, 5% kuiv
1015	hrl jalakas	puu	18&21	18	10	3	
1016	hrl jalakas	puu	14	11	5	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1017	hrl jalakas	puu	41	22	10	3	5% kuiv, 2 haru
1018	hrl jalakas	puu	29	12	8	3	alumise külgs likvideerida
1019	hrl vaher	puu	30	15	8	3	5% kuiv
1020	hrl vaher	puu	20	13	8	4	
1021	hrl toomingas	puu	23&13	10	15	4	latv kaardus
1022	hrl vaher	puu	37	14	7	4	murdunud külgs likvideerida
1023	hrl pihlakas	puu	10	3	4	5	tüvi murdunud, likvideerida
1024	raag- remmelgas	puu	39	12	8	4	2 haru, harude vahel lõhe ja seenhaigus, 40% kuiv, ohtlik, likvidee- rida

Jrk. nr.	Puittaimeni nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1025	raag-remmelgas	puu	19&21	4	2	5	mõlemad harud murdunud, likvideerida
1026	raag-remmelgas	puu	28	16	8	4	10% kuiv, tüvekahjustus
1027	raag-remmelgas	puu	27	8	3	5	tüvi murdunud, likvideerida
1028	raag-remmelgas	puu	28	13	6	4	tüve-kahjustused
1029	hrl toomingas	puu	10&9	8	6	4	
1030	raag-remmelgas	puu	17&18	13	6	4	
1031	raag-remmelgas	puu	27	15	7	4	10% kuiv
1032	hrl jalakas	puu	36	20	10	3	5% kuiv
1033	sookask	puu	43	26	10	4	tüves lõhe,15% kuiv,suured kuivanud oksad
1034	hrl kuusk	puu	46	2	pole	5	tüvi murdunud, 100% kuiv, likvideerida
1035	hrl kuusk	puu	56	28	8	2	võra ebaühtlane
1036	hrl vaher	puu	50	26	12	4	seenhaigus,2 haru
1037	hrl jalakas	puu	12	9	7	4	
1038	hrl tamm	puu	61	24	14	2	30% kuiv,suured kuivanud oksad
1039	hrl tamm	puu	52	23	12	3	25% kuiv,suured kuivanud oksad,võra ühepoolne
1040	hrl tamm	puu	71	28	14	2	25% kuiv,suured kuivanud oksad,külma-lõhe
1041	hrl tamm	puu	47	25	11	2	15% kuiv,suured kuivanud oksad
1042	hrl vaher	võsu	8	10	4	4	
1043	hrl tamm	puu	47	23	12	2	20% kuiv,suured kuivanud oksad,võra ühepoolne

Jrk. nr.	Puittaimenimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1044	hrl tamm	puu	49	26	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1045	hrl tamm	puu	42	24	6	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1046	hrl tamm	puu	42	23	5	3	25% kuiv, suured kuivanud oksad
1047	hrl tamm	puu	39	27	6	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1048	hrl vaher	puu	46	24	8	3	2 haru, harude hargnemis-kohas seenhaigus (vahtratarjak)
1049	hrl tamm	puu	41	23	6	3	25% kuiv
1050	hrl jalakas	puu	8&11&10&10	10	10	4	
1051	hrl jalakas	puu	17	12	6	4	
1052	hrl jalakas	puu	21	14	8	4	
1053	sookask	puu	34	25	8	3	10% kuiv
1054	hrl tamm	puu	54	26	15	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1055	hrl jalakas	puu	31	20	9	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1056	hrl vaher	puu	39	22	13	3	10% kuiv, 2 haru
1057	hrl vaher	puu	13	10	6	4	
1058	hrl vaher	puu	16	11	6	4	
1059	hrl vaher	võsu	8	9	4	4	
1060	hrl vaher	puu	25	15	10	3	
1061	hrl vaher	puu	20	16	7	4	10% kuiv, 2 latva
1062	hrl saar	puu	22	14	6	4	tüvi viltu ja kõver, 2 latva
1063	hrl vaher	võsu	8&10	10	6	4	

Jrk. nr.	Puittaimenimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1064	sookask	puu	48	18	25	4	25% kuiv, suured kuivanud oksad, seenhaigus, tüvekahjustus
1065	hrl jalakas	puu	15&13	12	10	3	tüved põimunud
1066	raag-remmelgas	puu	22	14	5	4	koorevigastus, likvideerida, kahjustab kõrvalolevat perspektiivset hrl jalakat
1067	hrl haab	võsu	8	8	6	4	
1068	hrl vaher	puu	28	20	8	3	5% kuiv
1069	hrl vaher	puu	10	9	5	4	likvideerida, latv puudub
1070	hrl tamm	puu	50	27	15	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
1071	hrl jalakas	puu	29&21	25	10	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1072	hrl jalakas	puu	25&11	20	8	4	10% kuiv, peenem haru likvideerida, tüvi veidi viltu
1073	hrl tamm	puu	56	22	10	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi viltu, võra ühepoolne, 2 haru
1074	hrl kuusk	puu	50	27	8	3	võra ebaühtlane, 10% kuiv
1075	hrl tamm	puu	68	30	15	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1076	sookask	puu	45	26	10	3	10% kuiv
1077	hrl tamm	puu	48	27	8	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvel suur külma-lõhe
1078	hrl vaher	puu	45	13	10	3	tüvi kaldu, 5% kuiv

Jrk. nr.	Puittaimeni nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1079	hrl tamm	puu	81	33	16	2	2% kuiv, suured kuivanud oksad
1080	kreegipuu	10 puud	4 kuni 8	4 kuni 6	2 kuni 5	4	likvideerida
1081	raag- remmelgas	puu	8&7&8	6	4	4	
1082	hrl vahe	puu	16	10	7	4	2 latva
1083	hrl saar	puu	21	13	6	4	tüvi viltu
1084	hrl vahe	puu	24	12	8	4	2 latva
1085	hrl vahe	puu	18	12	5	4	likvideerida, kasvab puu nr 1083 võras
1086	hrl tamm	puu	37	21	9	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne, 2 haru
1087	hrl tamm	puu	48	25	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1088	hrl kuusk	puu	55	30	8	3	2 latva, 30% kuiv, tüvi veidi viltu, võra ebaühtlane
1089	hrl tamm	puu	55	27	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
1090	hrl tamm	puu	56	20	11	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1091	hrl vahe	puu	11	10	4	4	
1092	hrl vahe	puu	23	12	6	4	
1093	hrl vahe	puu	14	10	6	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1094	hrl vahe	puu	11	10	5	4	
1095	sookask	puu	33	18	10	4	seenhaigus, võimalik elustikupuu, 10% kuiv
1096	hrl vahe	võsu	8	9	4	4	
1097	hrl tamm	puu	47	30	10	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1098	hrl kuusk	puu	74	28	10	2	5% kuiv

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1099	hrl vaher	puu	10	11	5	4	
1100	hrl vaher	puu	11	12	6	4	
1101	hrl tamm	puu	57	30	10	2	võra ühepoolne, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
1102	hrl tamm	puu	58	24	10	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüve- ja koore-kahjustus
1103	hrl vaher	puu	27	15	8	3	2 haru
1104	hrl saar	puu	15	11	3	4	
1105	hrl pihlakas	võsu	7&5&3	3	4	4	perspektiivne puu
1106	raag- remmelgas	puu	31	14	5	4	
1107	raag- remmelgas	puu	30	16	7	4	5% kuiv, tüvekahjus-tused
1108	raag- remmelgas	puu	17	17	5	4	tüvekahjus-tused
1109	hrl toomingas	puu	21&16	10	10	4	
1110	hrl saar	puu	16	15	5	4	
1111	hrl jalakas	puu	12&4	12	6	4	peenem haru likvideerida
1112	hrl jalakas	puu	14	12	5	4	
1113	hrl toomingas	puu	15	9	6	4	
1114	hrl vaher	puu	61	25	12	3	10% kuiv, 2 haru
1115	hrl vaher	puu	73	24	14	4	varasemalt üks haru murdunud, tüvekahjustus, 10% kuiv
1116	arukask	puu	38	25	12	4	10% kuiv, tüvi lõhenenud, 2 latva
1117	raag- remmelgas	puu	29	15	6	4	2 latva
1118	raag- remmelgas	puu	33	15	8	4	võra ühepoolne, tüvekahjustus
1119	hrl jalakas	puu	45	24	12	3	10% kuiv, 2 haru
1120	hrl saar	puu	11	8	4	4	likvideerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1121	hrl saar	puu	19	12	6	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1122	hrl vaher	puu	68	27	14	3	seenhaigus, 10% kuiv, alumine suur külgoks likvideerida, 2 haru
1123	hrl toomingas	puu	18	10	9	4	
1124	hrl vaher	puu	48	23	10	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvel koore- kahjustus
1125	raag- remmelgas	puu	26	11	8	4	
1126	hrl vaher	puu	86	25	15	3	tüvi veidi kaldu, 10% kuiv, tüve-kahjustus
1127	hrl vaher	puu	55	25	8	4	varasemalt üks haru murdunud, 10% kuiv, ohtlik, likvideerida
1128	hrl saar	puu	20	12	4	4	
1129	hrl toomingas	puu	21	10	6	4	likvideerida murdunud oks
1130	hrl tamm	puu	74	23	12	3	külmalõhe hargnemis- kohas, suur külgoks murdunud, 2 haru
1131	hrl jalakas	võsu	9	5	4	4	perspektiivne puu
1132	hall lepp	puu	27	8	5	4	tüvel koore- vigastus
1133	hrl jalakas	puu	16	10	6	4	
1134	kreegipuu	puu	9&9&7&8& 8&7&8	6	6	4	
1135	hrl jalakas	puu	10	6	5	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1136	hrl vaher	puu	50	25	11	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, seen- haigus, tüvi veidi õõnes, 2 haru
1137	hrl vaher	puu	61	28	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus
1138	hrl saar	puu	13	10	6	4	
1139	hrl jalakas	puu	18	12	7	4	
1140	hrl jalakas	puu	20	12	5	4	
1141	hrl jalakas	puu	12	10	4	4	võra ühepoolne
1142	hrl jalakas	puu	9	8	5	4	
1143	hrl saar	puu	14	9	5	4	
1144	hrl saar	puu	9	8	4	4	
1145	hrl vaher	puu	35	15	8	3	paralleelne haru likvideerida, tüve vastu hõõrduv kõlgoks likvideerida
1146	hrl jalakas	puu	15	8	6	4	
1147	hrl jalakas	puu	42&50	17	13	4	harude hargnemis- kohas seenhaigus, õõnsus, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
1148	hrl jalakas	puu	64	16	8	4	üks haru varasemalt murdunud, võra ühpoolne, ladvas 2 haru murdunud, likvideerida
1149	hall lepp	puu	18	8	8	4	üks haru murdunud, tüvi viltu, koore- kahjustus
1150	hrl jalakas	puu	17	12	6	2	2 latva, võra ühpoolne

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1151	hrl vaher	puu	54	20	11	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus (vahtra-tarjak)
1152	hrl jalakas	puu	19	12	6	4	võra ühepoolne, juurekaelal koorevigastus
1153	hrl vaher	puu	55	23	12	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, ladvas üks haru murdunud, 2 haru, seen-haigus
1154	hrl tamm	puu	49	26	8	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus
1155	hrl toomingas	puu	9	4	5	4	
1156	hrl toomingas	puu	16	8	6	4	5% kuiv
1157	hrl jalakas	puu	51	25	12	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, ladvas suur kuivanud külgoks likvideerida
1158	hrl toomingas	puu	32	13	12	4	tüvi viltu, 10% kuiv
1159	hrl saar	puu	16	13	5	4	10% kuiv
1160	hrl saar	puu	82	20	14	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1161	hrl tamm	puu	78	20	14	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad
1162	hrl vaher	võsu	8	9	2	4	likvideerida
1163	hrl vaher	puu	10	10	5	4	
1164	hrl vaher	puu	10	6	5	4	
1165	hrl vaher	võsu	7	6	3	4	
1166	hrl vaher	võsu	8	8	4	4	
1167	hrl vaher	puu	22	12	6	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1168	hrl vaher	võsu	8	7	4	4	likvideerida
1169	hrl vaher	puu	19	12	6	4	
1170	hrl vaher	2 puud	9,11	9	4	4	likvideerida
1171	hrl tamm	puu	63	18	14	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1172	hrl kuusk	2 puud	16,16	12	5	4	10% kuiv
1173	hrl vaher	2 võsu	8,6	4	4	5	50% kuiv, likvideerida
1174	hrl vaher	puu	10	6	4	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1175	hrl tamm	puu	48	20	12	3	30% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1176	hrl tamm	puu	61	22	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1177	hrl tamm	puu	49	25	14	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1178	hrl tamm	puu	61	28	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi tee poole kaldu
1179	hrl tamm	puu	48	24	10	2	ühepoolne võra, 10% kuiv, tüvi tee poole kaldu
1180	hrl tamm	puu	66	25	15	2	ühepoolne võra, 10% kuiv, tüvi tee poole kaldu
1181	hrl vaher	puu	68	22	12	4	10% kuiv, suured kuivanud oksad, vara-semalt üks haru mur- dunud, ohtlik, likvideerida
1182	hrl vaher	puu	22	11	8	3	2 latva
1183	hrl vaher	puu	9	10	4	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1184	hrl vaher	võsu	7	8	3	4	
1185	hrl vaher	võsu	8	10	4	4	2 latva
1186	hrl vaher	puu	11	11	4	4	
1187	hrl vaher	puu	13	14	6	4	
1188	hrl vaher	puu	14	12	6	4	2 latva
1189	hrl vaher	puu	14	12	6	4	2 latva
1190	hrl vaher	puu	12	12	4	4	2 haru
1191	hrl vaher	puu	10	12	5	4	
1192	hrl saar	puu	14	14	6	4	
1193	arukask	puu	17	18	4	4	
1194	arukask	võsu	7	9	3	4	
1195	hrl saar	puu	11&11&9	13	6	4	
1196	hrl vaher	puu	17	14	6	4	
1197	hrl saar	puu	24	21	8	4	ühepoolne võra
1198	hrl vaher	puu	30	21	8	4	võra veidi ühepoolne
1199	hrl vaher	puu	32	15	10	4	10% kuiv, 2 haru, peenem haru likvi-deerida
1200	hrl vaher	puu	23	12	8	4	2 haru
1201	hrl vaher	puu	12	10	6	4	
1202	hrl tamm	puu	54	22	10	2	ühepoolne võra, 10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi tee poole viltu
1203	hrl tamm	puu	65	24	12	2	ühepoolne võra, 10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi tee poole kaldu
1204	hrl tamm	puu	34	24	5	3	latv kaardus, 10% kuiv
1205	hrl saar	puu	12	12	3	4	
1206	hrl saar	puu	11	12	4	4	
1207	hrl vaher	puu	11	10	4	4	
1208	hrl saar	puu	11	11	2	4	
1209	hrl tamm	puu	41	28	10	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1210	hrl tamm	puu	64	30	14	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru
1211	hrl vaher	puu	31	12	8	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma puu võras
1212	hrl tamm	puu	78	25	16	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1213	hrl tamm	puu	43	28	12	3	10% kuiv, kõvera- tüveline, tüvi kaldu, 2 haru
1214	hrl tamm	puu	42	20	10	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1215	hrl tamm	puu	68	28	10	3	ühepoolne võra, 20% kuiv, 2 haru, peenem haru likvideerida, et vältida murdumist
1216	hrl vaher	puu	14	12	6	4	
1217	hrl vaher	puu	30	18	9	3	2 haru
1218	hrl tamm	puu	60	26	12	5	50% kuiv, suured kuivanud oksad, ohtlik, likvideerida
1219	hrl vaher	puu	42	25	8	4	3 haru, kõige peenem haru likvideerida, 10% kuiv
1220	hrl vaher	puu	23	12	6	4	võra ühepoolne
1221	hrl kuusk	puu	24	21	6	3	
1222	hrl tamm	puu	34	24	7	4	30% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus
1223	hrl tamm	puu	50	30	13	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1224	hrl vaher	puu	35	20	8	4	2 haru, peenem haru likvideerida
1225	hrl vaher	puu	42	22	10	3	3 haru, kõige peenem haru likvideerida
1226	hrl vaher	puu	51	28	12	3	2 haru, peenike külgoos likvideerida, külmalõhe
1227	hrl tamm	puu	49	30	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1228	sookask	puu	30	25	10	4	2 haru, 10% kuiv
1229	hrl tamm	puu	50	30	15	2	2 haru, tüvi veidi kaldu, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
1230	hrl jalakas	puu	14	12	6	4	
1231	hrl tamm	puu	64	30	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1232	hrl tamm	puu	46	28	10	3	võra ühepoolne, 2 haru, 10% kuiv
1233	hrl tamm	puu	66	28	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu
1234	hrl tamm	puu	69	30	16	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1235	hrl vaher	puu	34	15	8	3	võra ühepoolne, 2 haru
1236	hrl jalakas	puu	27	13	7	4	3 latva
1237	hrl vaher	noorendik	8,7,14,8,10,12	8 kuni 10	2 kuni 4	4	kasvavad väärtuslike alleepuude võrades, likvideerida
1238	hrl jalakas	puu	20&14&12	15	8	4	
1239	hrl vaher	puu	21	12	7	4	kasvab väärtuslike alleepuude võras, likvideerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1240	hrl tamm	puu	50	16	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1241	hrl tamm	puu	65	21	13	2	2 haru, 10% kuiv, suured kuivanud oksid, tüvi tee poole veidi kaldu
1242	hrl vaher	võsu	8	7	3	4	
1243	hrl kuusk	puu	13	8	4	4	võra ebaühtlane
1244	raag- remmelgas	puu	24	16	7	4	
1245	hrl vaher	puu	13&13	14	8	4	
1246	hrl vaher	puu	22&18	14	7	4	
1247	hrl kuusk	puu	40	23	7	3	
1248	hrl vaher	puu	29	22	8	4	2 haru, 10% kuiv
1249	hrl vaher	puu	12&17	16	8	4	murdunud võrale toetuv puu likvideerida
1250	hrl kuusk	puu	37	18	4	4	võra ebaühtlane, palju mur- dunud oksi
1251	hrl saar	puu	31	18	8	4	võra ühepoolne
1252	hrl vaher	puu	33	24	8	3	
1253	hrl vaher	puu	34	24	6	3	külmalõhe
1254	sookask	puu	40	23	12	4	15% kuiv, tüvi lõhenenud, likvideerida, ohtlik, seen-haigus
1255	hrl vaher	puu	15	12	6	4	
1256	hrl vaher	puu	20	12	6	4	kasvab väärtusliku alleepuu võras, likvi- deerida
1257	hrl tamm	puu	48	20	11	2	ühepoolne võra, 15% kuiv, 2 haru

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1258	hrl tamm	puu	71	25	14	2	võra veidi ühepoolne, 10% kuiv, suured kuivanud oksad, külma-lõhe
1259	hrl kuusk	2 puud	13,1	7	4	4	perspektiivis kaaluda likvideerimist, kasvab väärtuslike- mate allee-puude võradesse
1260	hrl vaher	puu	24	15	6	4	
1261	hrl vaher	puu	15	13	4	4	
1262	hrl vaher	puu	13	10	4	4	likvideerida, kasvab väärtusliku alleepuu võras
1263	hrl vaher	puu	18	12	5	4	võra ühepoolne, likvideerida, kasvab väärtusliku alleepuu võras
1264	hrl kuusk	noorendik	8,8,10	7	3	4	
1265	hrl jalakas	puu	28	16	8	3	väärtuslikuma naaberpuu külgoks ulatub ladva kohale, perspektiivis naaberpuu nr 1267 külgoks likvideerida
1266	hrl tamm	puu	48	25	10	2	võra ühe- poolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
1267	hrl tamm	puu	48	30	15	2	15% kuiv, pers- pektiivis suur naaberpuu võra kohale ulatuv külgoks likvideerida
1268	hrl kuusk	noorendik	10,11,12,11,1 0	8	3	4	
1269	hrl kuusk	puu	20	17	4	3	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1270	hrl tamm	puu	57	23	11	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1271	hrl vaher	puu	21	13	4	4	likvideerida, kasvab väärtusliku alleepuu võras
1272	hrl kuusk	puu	11	6	4	4	
1273	hrl kuusk	puu	13	6	4	4	kasvab hrl vahtra võras
1274	hrl vaher	puu	40&29	25	10	4	3 haru, perspektiivis likvideerida, et perspektiiv- sematele hrl kuuskedele anda kasvuruumi
1275	hrl vaher	puu	34	20	8	4	15% kuiv
1276	hrl kuusk	puu	18	12	5	4	võra ühepoolne, kasvab soo-kase võras, likvideerida, et anda noorele perspektiivsele hrl pärnale kasvuruumi
1277	sookask	puu	48	25	12	4	20% kuiv, suured kuivanud oksad, likvideerida, et anda noorele perspektiivsele hrl pärnale kasvuruumi
1278	hrl pärn	puu	15	12	5	3	perspektiivne puu
1279	hrl saar	puu	48	28	12	4	seenhaigus, 25% kuiv, likvideerida, elustikupuu
1280	hrl kuusk	puu	19	13	5	3	
1281	hrl kuusk	puu	12	8	4	4	

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1282	hrl tamm	puu	49	15	13	3	tüvi kõver, 15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1283	hrl tamm	puu	49	25	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1284	hrl tamm	puu	55	30	14	2	2 haru, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
1285	hrl vaher	puu	11	9	5	4	kasvab väärtusliku hrl tamme võras, likvideerida
1286	hrl kuusk	puu	10	9	4	4	kasvab väärtusliku hrl tamme võras, likvideerida
1287	hrl kuusk	puu	12	10	4	4	
1288	hrl kuusk	puu	21	14	6	3	
1289	hrl kuusk	puu	10	8	3	3	15% kuiv
1290	hrl pärn	puu	29	18	8	3	
1291	hrl saar	puu	46	24	8	4	latv murdunud, 25% kuiv, seenhaigus, kasvab väärtuslikuma hrl kuuse võras, likvideerida
1292	hrl kuusk	puu	21	16	6	3	
1293	hrl saar	puu	60	20	12	5	murdunud juurekaelt, toetub väärtuslikuma hrl tamme võrale, likvi- deerida
1294	hrl kuusk	puu	12	9	4	4	perspektiivis likvideerida, kasvab väärtuslikuma hrl tamme võrasse

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1295	hrl tamm	puu	45	30	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi kõver
1296	hrl kuusk	puu	14	10	4	4	likvideerida, kasvab väärtusliku hrl tamme võras
1297	hrl kuusk	noorendik	10,12,9,12, 20,11,20	8 kuni 10	2 kuni 4	4	likvideerida, kasvavad väärtuslike-mate tamme-de võras
1298	hrl kuusk	puu	16	10	4	4	likvideerida, kasvab väärtuslikuma hrl tamme võras
1299	hrl tamm	puu	55	28	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1300	hrl tamm	puu	48	20	12	3	tüvi tee poole kaldu, võra ühepoolne
1301	hrl kuusk	puu	13	9	4	4	
1302	hrl vaher	puu	18	13	5	4	likvideerida, kasvab hrl kuuse võras
1303	hrl kuusk	puu	12	9	4	4	perspektiivis likvideerida, kasvab hrl tamme võrasse
1304	hrl pärn	puu	14	10	3	4	tüvi viltu ja kõver, külgs-oksad murdunud, lik- videerida
1305	hrl tamm	puu	50	30	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1306	hrl kuusk	noorendik	12,12,14,9,9	10 kuni 12	3	4	perspektiivis likvideerida, võivad kas-vada väärtus- likuma hrl tamme võrasse
1307	hrl kuusk	3 puud	17,15,23	12 kuni 15	4	4	20% kuiv, tüve- vigastused

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1308	hrl saar	puu	60	30	13	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, koor lõhenenud
1309	hrl kuusk	puu	21	14	5	3	
1310	hrl kuusk	4 puud	13,15,15,10	12 kuni 14	3 kuni 4	4	25% kuiv
1311	hrl pärn	puu	30	14	6	3	2 haru, peenem haru likvideerida
1312	hrl tamm	puu	44	29	10	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1313	hrl tamm	puu	43	28	8	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1314	hrl tamm	puu	43	30	10	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru, ühe haru latv kuivanud
1315	hrl pärn	puu	9	8	4	4	perspektiivne puu
1316	hrl pärn	puu	18	13	5	4	perspektiivne puu
1317	hrl tamm	puu	46	30	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1318	hrl vaher	puu	14	14	5	4	
1319	hrl vaher	puu	14	12	4	4	
1320	hrl vaher	puu	19	12	6	4	10% kuiv, kasvab väärtuslikuma hrl tamme võras, likvi- deerida
1321	hrl vaher	puu	20	12	6	4	kasvab väärtuslikuma hrl tamme võras, likvi- deerida
1322	hrl tamm	puu	48	28	15	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1323	hrl kuusk	2 puud	12,13	10	4	4	

Jrk. nr.	Puittaimenimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1324	hrl tamm	puu	62	24	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1325	hrl tamm	puu	30	12	8	3	võra ühepoolne
1326	hrl tamm	puu	49	16	12	2	võra ühepoolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad
1327	hrl kuusk	puu	10	7	4	4	
1328	hrl tamm	puu	47	20	14	2	võra ühepoolne, latv kaardus, 10% kuiv, tüvi veidi tee poole kaldu
1329	hrl tamm	puu	62	30	18	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, 2 haru
1330	hrl tamm	puu	48	30	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1331	hrl tamm	puu	48	25	12	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne, tüvi veidi tee poole kaldu
1332	hrl kuusk	3 puud	12,15,14	10 kuni 12	4	4	võrad ebaühtlased
1333	hrl tamm	puu	54	28	12	2	võra ühepoolne, 10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi tee poole kaldu
1334	hrl vaher	võsu	8	8	4	4	
1335	hrl tamm	puu	45	28	13	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1336	hrl tamm	puu	22	18	7	4	tüvi veidi viltu, latv kaardus, perspektiivse puu nr 1337 võras, võimalik murdumisoht

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1337	hrl vaher	puu	25	15	8	3	
1338	hrl pärn	puu	58	30	12	2	5% kuiv, külmalõhe, seenhaigus
1339	hrl vaher	puu	12	9	5	4	
1340	hrl pärn	puu	20	14	6	3	perspektiivne puu
1342	hrl saar	puu	58	29	16	4	20% kuiv, suured kuivanud oksad, juurekaelal tüvemädanik ja tüve-kahjustus, murdumisoht, likvideerida
1343	hrl pärn	puu	48	30	15	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1344	hrl pihlakas	puu	9	8	5	4	perspektiivne puu
1345	hrl tamm	puu	55	33	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad, 3 haru
1346	hrl pärn	puu	50	32	14	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, seen-haigus
1347	hrl kuusk	puu	15	14	5	4	võra ebaühtlane, perspektiivis likvideerida, kasvab väärtuslikuma hrl pärna võrasse
1348	hrl kuusk	puu	9	7	2	4	võra ebaühtlane, likvideerida, kasvab pers- pektiivis väärtusliku alleepuu võrasse

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1349	hrl kuusk	puu	15	12	5	3	perspektiivis kaaluda likvideerimist, kasvab väärtuslikuma hrl tamme võrasse
1350	hrl kuusk	puu	8	6	4	4	
1351	hrl tamm	puu	49	28	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1352	hrl vaher	puu	16	10	5	4	
1353	hrl tamm	puu	63	32	14	2	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1354	hrl vaher	puu	24	12	6	3	
1355	hrl tamm	puu	47	28	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad
1356	hrl pärn	puu	20	14	6	3	perspektiivne puu
1357	hrl tamm	puu	55	27	13	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1358	hrl tamm	puu	76	26	12	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne
1359	hrl saar	puu	48&45	25	10	5	70% kuiv, võra ühepoolne, suured kuivanud oksad, ohtlik, likvideerida
1360	hrl pärn	puu	17&19	13	5	3	
1361	hrl saar	puu	68	30	15	3	võra veidi ühepoolne, 10% kuiv, suured kuivanud oksad
1362	hrl kuusk	puu	46	30	5	5	100% kuiv, likvideerida
1363	hrl kuusk	4 puud	35,38,45,36	28	4	2	võra ühe-poolne, rühmana moodustavad ilusa terviku

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1364	hrl saar	puu	68	20	12	5	100% kuiv, ohtlikkuse vähenda-miseks kär-pida võra, tüvi säilitada nn sümbolina
1365	hrl pärn	puu	52	28	13	2	10% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu, võra ühe- poolne
1366	hrl tamm	puu	53	26	10	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, latv veidi viltu
1367	hrl tamm	puu	65	33	14	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad, võra veidi ühe-poolne
1368	hrl pärn	puu	50	30	14	2	2 haru, 5% kuiv, tüvi veidi õõnes
1369	hrl vaher	puu	25	15	6	3	
1370	hrl tamm	puu	42	25	8	3	20% kuiv, suured kuivanud oksad
1371	hrl tamm	puu	77	34	16	2	15% kuiv, suured kuivanud oksad
1372	hrl tamm	puu	54	23	9	3	10% kuiv, suured kuivanud oksad, võra ühepoolne, latv kaardus, vara- semalt üks haru murdu-nud, tüve- kahjustus
1373	hrl tamm	puu	69	25	10	2	võra ühepoolne, 3 latva, 15% kuiv, suured kuivanud oksad

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1374	hrl tamm	puu	66	25	12	2	võra ühepoolne, 15% kuiv, suured kuivanud oksad,tüvi viltu
1375	hrl tamm	puu	54	28	14	2	15% kuiv,suured kuivanud oksad
1376	hrl tamm	puu	60	28	12	2	20% kuiv,suured kuivanud oksad
1377	hrl pärn	puu	42	28	9	2	2 haru
1378	hrl tamm	puu	48	33	14	2	15% kuiv,suured kuivanud oksad
1379	hrl pärn	puu	48&48	30	16	3	tüvi harude hargnemis-kohast lõhe-nenud,murdu- misoht,vajalik harude sidumine
1380	hrl tamm	puu	47	28	12	2	15% kuiv,suured kuivanud oksad
1381	hrl tamm	puu	50	28	10	2	15% kuiv,suured kuivanud oksad,võra ühepoolne
1382	hrl saar	puu	48	15	8	4	15% kuiv,kasvab ajaloolisel kiviaial,ümber- kukkumisoht, likvideerida, võra ühe-poolne,tüve- kahjustus õõnsus
1383	hrl vaher	puu	34	17	8	3	kasvab väärtuslikuma hrl pärna võras,likvi- deerida

Jrk. nr.	Puittaime nimi	Hindamise objekt	Rinnas- diameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maa-pinnast)	Kõrgus / Kõrguste vahemik (m)	Võra suurim läbimõõt (m)	Haljas- tuslik väärtus	Märkused
1384	hrl pärn	1 puu, 1 võsu	45,6	18	7	2	peenem haru likvideerida, võra veidi ühepoolne, kasvab kiviala peal
1385	kreegipuu	2 võsu	5,6&5	4	3	4	ühel tüvel koorevigastus
1386	hrl vaher	võsu	7	6	3	4	
1387	hrl saar	puu	24&48	27	12	4	25% kuiv, suured kuivanud oksad, peenem haru lik-videerida
1388	hrl kuusk	võsu	8	6	4	4	
1389	sookask	puu	42	25	12	3	15% kuiv, suured kuivanud oksad, tüvi veidi kaldu
1390	sookask	puu	27	18	8	4	tüvi veidi viltu ja lõhenenud, ohtlik, likvi-deerida
1391	arukask	puu	40	22	12	4	20% kuiv, suured kuivanud oksad, seen- haigus, tüvi lõhenenud, ohtlik, likvi-deerida
1392	hrl vaher	puu	48	25	12	3	10% kuiv, likvidee- rida tüükad, millel kasvavad võsundilised konkureerivad ladvad

Puittaimede nimekiri

Tabel 2

Jrk. nr.	Kodu- maiusus	Taksoni eestikeelne nimi	Taksoni teaduslik nimi
		OKASPUUD	
1	-	siberinulg	Abies sibirica
2	-	euroopa lehis	Larix decidua
3	+	harilik mänd	Pinus sylvestris
4	+	harilik kuusk	Picea abies
		LEHTPUUD	
5	+	harilik vaher	Acer platanoides
6	+	arukask	Betula pendula
7	+	sookask	Betula pubescens
8	+	harilik saar	Fraxinus excelsior
9	+	aed-õunapuu	Malus domestica
10	+	harilik toomingas	Padus avium (=Prunus padus)
11	+	harilik haab	Populus tremula
12	-	magus kirsipuu	Prunus avium
13	-	keegipuu	Prunus insititia
14	+	harilik tamm	Quercus robur
15	+	raagremmelgas	Salix caprea
16	+	harilik pihlakas	Sorbus aucuparia
17	+	harilik pärn	Tilia cordata
18	+	harilik jalakas	Ulmus glabra
19	-	hõbepappel	Populus alba
20	-	berliini pappel	Populus x berolinensis
21	-	harilik ploomipuu	Prunus domestica
22	+	hall lepp	Alnus incana
		HEITLEHISED PÕÕSAD	
23	-	põisenelas	Physocarpus
24	-	harilik lumimari	Symphoricarpos albus
25	-	suur läätspuu	Caragana arborescens
26	-	siberi kontpuu	Cornus alba
27	-	põisenelas	Physocarpus opulifolius
28	-	harilik sirel	Syringa vulgaris

1.5. Alal kasvavate kaitstavate loodusobjektide liik ja kaitsekategooria

Väike-Kareda mõisa pargis esineb üks III kaitsekategooriasse kuuluv puittaim - Väike-Kareda euroopa lehis, mille vanuseks on ca 100 aastat. Puu on heas seisus. Rinnasdiameeter 110cm. Kõrgus 40m.

Kaitsealuseid rohttaimi Väike-Kareda mõisa pargi alal ei tuvastatud, kuid märkimist väärib sookail (*Rhododendron tomentosum*), mis kasvab Väike-Kareda mõisa pargis 6 meetrise läbimõõduga alana.

1.6. Järeldused

Hinnatud haljastuslike objektide koguste vahetõrge väärtushinnangute kaupa kujunes järgmiselt:

- I Väga väärtuslikud 1 (0,1%);
- II väärtuslikud – 205 (14,7%);
- III olulised – 509 (36,6%);
- IV väheväärtuslikud – 614 (44,1%);
- V likvideeritavad (praktiliselt surnud puud) – 63 (4,5%).

Tuginedes eelnimetatud väärtusklasside ja koguste vahetõrrele, kus väga väärtuslikud, väärtuslikud ja olulised puittaimed moodustavad kogu puittaimestikust 51,4%, võib ala kõrghaljastust pidada väärtuslikuks. Pargis on ülekaalus heitlehised puittaimed (87,4%), vähemuses on igihaljad puittaimed (12,6%).

Uuritud alal on erinevate pärismaiste liikide arvukus suurem võrreldes erinevate võõrliikide arvukusega (vastavalt 15 ja 13 liiki). Arvuliselt kasvab pargis kodumaist päritolu puittaimi rohkem kui introductseeritud puittaimi.

Kodumaistest liikidest domineerivad harilik tamm (esineb suuremate ja väiksemate rühmadena, puude ridadena ning üksikpuudena), harilik vaher (esineb suuremate ja väiksemate rühmadena ning üksikpuudena), harilik jalakas (esineb üksikpuudena ja väiksemate rühmadena), harilik pärn (esineb üksikpuudena).

Võõrliikidest on peamiselt esindatud euroopa lehis, siberi nulg, berliini pappel (esinevad üksik puudena) ja hõbepappel (esineb väiksemate rühmadena).

Põõsastest on esindatud lisaks harilikule sirelile ja põisenelale harilik lumimari, siberi kontpuu (esinevad põõsastikena) ning suur läätspuu (esineb üksikute põõsastena).

Suuremate dimensioonidega (rinnasdiameeter 110 cm) puid esineb pargis ainult üks (euroopa lehis).

Vigastustega, haigustega ja kuivamistunnustega puittaimi oli ca 1/2. Peamiselt esines kuivamistunnustega harilikku tamme, harilikku saart, harilikku vahtrat. Tüvemädanikku esines mõnel harilikul vahtral, harilikul saarel, harilikul pärnal ja ühel harilikul jalakal. Juuremädanikku vms juurte haigust esines peamiselt harilikel saartel, mille tõttu on pargis viimase poole aasta jooksul väga palju harilikke saari (ca 75 puud) koos juurtega ümber kukkunud (välistatud ei ole ka saare surma levik Väike-Kareda mõisa pargis). Seenhaigusega puittaimi oli enim harilikel vahtratel (vahtratarjak) ja harilikel saartel (jänesevaabik) - vähem harilikel jalakakatel (ebatuletael), sookaskedel (tuletael) ja harilikul tammel (tamme tuletaelik). Vigastusi esines puittaimede liikidest kõige rohkem harilikel vahtratel ja kahjustusi oli lisaks harilikule vahtrale ka harilikul tammel, harilikul pärnal, harilikul saarel, harilikul jalakal, harilikul pihlakal, harilikul toomingal, raagremmelgal ning harilikul kuusel.

1.7. Ettepanekud

Alal säilitada väga väärtuslikud, väärtuslikud ja võimalusel olulised puittaimed. Säilitada kaitsealune euroopa lehis. Hooldustööde käigus tuleks jälgida euroopa lehise juurekaitsevööndit. Kohad, kus vähemväärtuslikud puittaimed segavad väärtuslikemate puittaimede kasvu (kasvavad näiteks üksteisele liiga lähestikku või väärtuslikuma puu võras), tuleb vähemväärtuslikumad puittaimed likvideerida (vt *dendroloogilise inventuuri joonist*). IV väärtusklassi puittaimedest säilitada väga noorte väärtuslike (pikaealiste) liikide terved ja ilusa väljanägemisega eksemplarid. IV väärtusklassi puud, mis kuuluvad suuremasse tervikusse (puuderühm), tuleb likvideerimine määrata pargi edasiste rekonstrueerimisprojektide ja hoolduskavade alusel. V väärtusklassi puittaimed (50% ja enam kuivamistunnustega puud, murdunud puud) likvideerida, säilitada

vaid üks 30% kuivanud okstega puu, elustikupuuna. Pragunenud ja lõhenenud tüvega ohtlikud puud likvideerida. Pargi lõunapoolses osas likvideerida tuule poolt murtud ja juurtega maha heidetud puud. Põõsastest ja põõsastikest likvideerida puude võsud. Esmase hoolduse käigus on likvideeritud suurem osa põõsarindest. Liigirikkuse säilitamiseks tuleb edasiste hooldustööde käigus taastada vähemalt osa põõsarindest.

1.8. Kokkuvõte

Pargis tuleks säilitada väga väärtuslikud, väärtuslikud ja võimalusel olulised puittaimed. Liiga lähestikku ja väärtuslikuma puu võras kasvavate puude hulgast raiuda välja vähemväärtuslikumad, haiged, kuivanud, murdunud, nooremad ja vähemdekoratiivsema võraga puud. Likvideerida puudelt kuivanud oksad. Puud, mis omavad ümberkukkumise ohtu (peamiselt harilikud saared osaliselt koos juurtega), tuleb likvideerida. Taastada osaliselt põõsarinne. Likvideerida tuule poolt murtud ja maha heidetud puud. Täpsemad ala haljastuse hooldustingimused, likvideeritava ja rajatava kõrghaljastuse ettepanekud antakse edasise pargi ala rekonstrueerimise ja/või hoolduskava koostamise tulemusel.

Dendroloogiline hinnang on kehtiv 5 aastat.

Dendroloogilise hinnangu on koostanud maastikuarhitektid Toomas Põld, Maret Abel ja arborist (praktikant) Ave Murd.

Tartus, 13.04.2020.

Aadress: L.Tolstoi 14-1 Tartu 50106

tel: +372 52 39 277

email: info@loovmaastik.ee

1.9. Lisa 1a. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaeline ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide täiskasvu saavutanud elujõulised eksemplarid. Ajaloolise liigilisuse, asukoha ja pargi struktuuri tõttu väärtuslikud puud. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist, ajaloolist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada.

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaeline ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa mõisapargi struktuurist. Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Mõisapargi seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitatav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega, taastades sedasi ka mõisapargi ajaloolist struktuuri ja liigilisust. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige, elujõuetu, ohtlik puu, millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, põlemise, mehhaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele.

1.10. Lisa 1b. Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik põõsas (I väärtusklass) - dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide eriti suured (ja elujõulised) eksemplarid. Looduskaitsealune põõsaliik, dendroloogiline haruldus ja ajaloolise mõisapargi kontekstis oluline. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) – elujõuline ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega põõsas; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas. Omab ökoloogilist ja ruumilist ning ajaloolist väärtust. Säilitada samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena.

3) Oluline põõsas (III väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud või pikaeline ja talvekindel ala ilmestavat ja mõisapargi ajaloolist keskkonda parandavat tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille dekoratiivsed omadused on vähenenud. Võimalusel säilitada ja noorendada.

4) Väheväärtuslik põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine isekülvne või võsundiliselt levinud põõsas, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt/sordiliselt või asukohalt mõisapargi väärtuslikumat haljastust. Mõisapargi seisukohalt väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi. Soovitav likvideerida.

5) Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis on tugevasti kahjustunud varju, kahjurite, põlemise, mehhaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas, mis on haige, elujõuetu ning omab väikest tähtsust pargi üldisest haljastuslikust seisukohast. Põõsas, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muud haljastust. Võib likvideerida.

2. JOONISED

2.1. Joonis 1 - Dendroloogiline hinnang