

PAKKUMUSKUTSE

Tuletõkkeuste tarne ja paigaldus

18.03.2026

Järva Teenused palub esitada hinnapakumuse Järva vallas asuvas Järva-Jaani Tervisemajas siseuste vahetamiseks tuletõkkeuste vastu.

1. Hankija

Järva Teenused

2. Hanke objekt

Olemasolevate uste demonteerimine ning 22 ukse asendamine nõuetekohaste tuletõkkeustega koos transpordi ja paigaldusega. (Ukse mõõt u. 890 x 1890 mm)

3. Objekti asukoht

Järva-Jaani Tervisemaja/Hostel Lai tn 2a, Järva-Jaani, Järvamaa
Järva vald

4. Tööde kirjeldus

- olemasolevate uste demonteerimine
- 22 tuletõkkeukse tarne
- uste paigaldamine koos vajalike lisatarvikute ja viimistlustöödega
- tööde teostamine koos kõigi vajalike kinnituste, tihendite ja muude paigaldusmaterjalidega
- paigaldus peab vastama kehtivatele tuleohutusnõuetele

5. Tehnilised nõuded

- ukсед peavad olema vähemalt **tuletõkkeklassiga EI30**
- ukсед peavad olema **suutsutihedad**
- ukсед peavad olema **komplektina koos lengi, tihendite ja ukselehega**
- uksekomplekt peab sisaldama **uksesulgurit**

Näiteks: Käigulukk (võti+väändenupp) ASSA 565, läikiv kroom, 1300-seeria, 3 võtit, link (kahepoolne, skand.) SM 98 scan, läikiv kroom või samaväärne

- toodetel peab olema kehtiv **sertifikaat ja vastavusmärgistus**
- paigaldus peab toimuma tootja paigaldusjuhiste ning kehtivate tuleohutusnõuete kohaselt
- töövõtja peab tagama, et paigaldatud ukсед vastavad nõutud tulepüsivus- ja suutsutihedusnõuetele

6. Lisadokumentide nõue

- pakkuja peab esitama koos pakkumusega pakutavate tuletõkkeuste **tehnilised andmelehed**
- pakkumusele tuleb lisada **vastavussertifikaadid**, mis tõendavad uste vastavust **EI30 ja suutsutiheduse nõuetele**

7. Objekti ülevaatus

Pakkujal on enne pakkumuse esitamist **soovitav tutvuda objektiga kohapeal**, et täpsustada uste mõõdud, tehnilised lahendused ning paigaldusega seotud asjaolud. Objekti külastus toimub eelneval kokkuleppel tellijaga.

Halduse vanemspetsialist Tanel Paevere tanel.paevere@jarvateenused.ee

+372 53008663

Põhja piirkonna majandusjuht Kuldar Tammik kuldar.tammik@jarvateenused.ee

+372 5533988

8. Pakkumus peab sisaldama

- tuletõkkeuste maksumust
- paigaldustööde maksumust
- transpordikulu
- vajadusel lisatööde või lisamaterjalide maksumust
- tööde teostamise tähtaega
- garantiitingimusi

9. Pakkumuse esitamine

Pakkumus palume saata hiljemalt 1.04.2026 e-posti teel Järva Teenuste üldmeilile info@jarvateenused.ee.

10. Tööde teostamise tähtaeg

Tööd tuleb teostada hiljemalt 3 kuu jooksul alates pakkumuse kinnitamise hetkest.

Lisa 1 – Pakkumuse vorm

Nr	Kirjeldus	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
1	EI30 suitsutihe tuletõkkeuks koos lengi, tihendite ja sulguriga	22 tk		
2	Tuletõkkeukse paigaldus	22 tk		
3	Transpordikulu	1		
4	Muud võimalikud kulud (täpsustada)			

Pakkumuse kogumaksumus (EUR): _____

Tööde teostamise tähtaeg: _____

Garantii: _____

Pakutava ukse tootja ja mudel: _____

Lisatud dokumendid

- tuletõkkeuste tehnilised andmelehed
- vastavussertifikaadid (EI30 ja suitsutihedus)

Pakkuja andmed

Ettevõtte nimi: _____

Registrikood: _____

Kontaktisik: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Kuupäev: _____

Allkiri: _____